

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2021 a 26/07/2021)

Só MPEs	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano:</b>		<b>23 / 2021</b>	<b>Licitação: 12/2021- PR</b>				
	1	18541	Abridor de boca Molt -Tam:Infantil- Não cortante. Material: Aço inox. Tamanho: 11cm. Validade: Indeterminado. Autoclavável. Registro ANVISA. Embalagem com 1 unidade. (Marca referencia: Golgran)	UN	2,000	251,5000	503,00
	2	18542	Afastador Mead - Não cortante. Material: Aço Inox. Tamanho: 13cm. Validade: Indeterminado. Autoclavável. Registro ANVISA. Embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. (Marca referencia:Golgran)	UN	10,000	27,5200	275,20
	3	18543	Afastador Minnesota D 150.14- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Quinelato/Golgran)	UN	5,000	17,2300	86,15
	4	18544	Alavanca Apical 301 -(reta) Aço inox.Autoclavável.Registro ANVISA. Cabo em Aço escovado. Embalagem com 01 unidade. (Marca referencia:Quinelato)	UN	3,000	40,0500	120,15
	5	18545	Alavanca Apical 304 -(reta) Aço inox.Autoclavável.Registro ANVISA. Cabo em Aço escovado. Embalagem com 01 unidade. (Marca referencia:Quinelato)	UN	3,000	40,0500	120,15
	6	18546	Alavanca Heidbrink Nº 1 - Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Cabo em Aço escovado. Registro ANVISA.Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium)	UN	3,000	40,0500	120,15
	7	18547	Alavanca Heidbrink Nº 2 - Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. Cabo em Aço escovado. Registro ANVISA.Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium)	UN	3,000	40,0500	120,15
	8	18548	Alavanca Heidbrink Nº 3 - Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. Cabo em Aço escovado. Registro ANVISA.Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium)	UN	3,000	40,0500	120,15
	9	18549	Alavanca Potts-Direita-Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Registro ANVISA.Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium)	UN	3,000	43,5200	130,56

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2021 a 26/07/2021)

Só MPEs	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano:</b>	<b>23 / 2021</b>	<b>Licitação:</b>	<b>12/2021- PR</b>				
	10	18550	Alavanca Potts-Esquerda-Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Registro ANVISA.Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium)	UN	3,000	43,5200	130,56
	11	18551	Alavanca Seldin Kit Millennium - Adulto-Aço inox.Cabo oco.Registro ANVISA . Embalagem com 3 unidades (Reta, curva direita e curva esquerda)a peça deverá conter identificação da marca e numeração. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.(Marca referencia: Golgran/quinelato).	UN	3,000	90,3300	270,99
	12	18552	Alavanca Seldin Kit Millennium - Infantil-Aço inox.Cabo oco.Registro ANVISA . Embalagem com 3 unidades (Reta, curva direita e curva esquerda)a peça deverá conter identificação da marca e numeração. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.(Marca referencia: Golgran/Quinelato).	UN	3,000	90,3300	270,99
	13	18553	Alveolótomo Luer Curvo - Tamanho: 15cm. Também conhecida como Pinça Goiva. Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Registro ANVISA.Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium)	UN	2,000	116,4000	232,80
	14	18554	Arco de ostby- esterilizável em autoclave- radio lucido- garras não deformáveis.(Marca de referencia: Maquira)	UN	2,000	20,3200	40,64
	15	18555	"Autoclave Vitale Class CD21 30L - Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto. Este equipamento é certificado e está em conformidade -ISO 13485 - Produtos para saúde - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos para fins Regulamentares e atendimento aos Requisitos da RDC 16/2013 -BPF ANVISA. Autoclave para esterilização a vapor, design e moderno, adequada para consultórios odontológicos (inclusive Implantodontia e Cirurgia). 02 anos de garantia. Modelo: Horizontal-digital com display de LCD; Cor: Branca com teclado azul.; Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Conta com sensor que cruza as informações de pressão e temperatura que são transferidos para os indicadores através de LEDs no painel, oferecendo maior precisão na leitura destes parâmetros e facilidade para visualizar e monitorar o ciclo. Capacidade: 21 litros; Câmara com 3 bandejas: Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; Desaceração: Automática; Despressurização: Automática; Possui programa único de esterilização com tempo total de aproximadamente 1 hora e realiza a secagem com a porta entreaberta; Potência: 1.600 Watts. Voltagem: 127 ou 220 Volts; Acessórios: 03 Bandejas, 01 Suporte, Copo Graduado, Fusível, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Autoclave: 38 x 38 x 55 cm (L x A x P) / Câmara: 25 x 43 cm (D x P); Consumo de energia:485 Watts/hora. Uso Pretendido do Equipamento: ""Esterilização de artigos odonto-médicos hospitalares termo resistentes ao processo de autoclavação""Registro ANVISA: 10363350017 Registro INMETRO - Vaso de Pressão: 003296/2018. (Marca referencia:Cristófoli)"	UN	1,000	6.556,0000	6.556,00

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2021 a 26/07/2021)

Só MPEs	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano:</b>		<b>23 / 2021</b>	<b>Licitação: 12/2021- PR</b>				
	16	18556	Avental de Chumbo Pumbífero Com protetor tireoide Odontológico- TAMANHO 0,60 X 0,90 São ; utilizados na área de medicina e odontologia com a finalidade de promover a radioproteção dos profissionais e pacientes; durante a emissão dos Raios-X. Fabricados em borracha plumbífera com proteção equivalente a 0,25mm PB. Revestimento; em tecido bagun lavável, para fácil limpeza e assepsia, acabamento em viés e fechamento com cinto ou velkron para fácil; regulagem. Cor Verde claro e ANVISA 8.03859.4 Garantia 1 ano. (Marca referencia:N Martins)	UN	1,000	750,0000	750,00
	17	18557	Avental RX - Infantil - Borracha plumbífera 0,25 pb maleável.Dimensões: 50X60cm.Registro ANVISA. (Marca referencia:N Martins)	UN	2,000	350,0000	700,00
	18	18558	Bandeja de Inox- Fabricada em aço inox ASI 304, com 0,05mm de espessura. Utilizada para acondicionamento de instrumentais e medicação em geral, sem separação. Tam: 22x12x1,5cm. (Marca de referencia:Fava)	UN	2,000	41,8900	83,78
	19	18559	Broqueiro Basculante para Alta e baixa Rotação-Confeccionado em acrílico ou poliestireno, com capacidade de no mínimo 96 brocas, alta rotação (FG) baixa rotação (com ângulo). Com 3 gavetas	UN	2,000	69,1700	138,34
	20	18560	Cabo de bisturi Nº 3 - Fabricado em aço inoxidável, temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Registro na Anvisa.Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium).	UN	5,000	15,4500	77,25
	21	18561	Cabo para Espelho Nº 5- Desenvolvido em cabo oitavado, não rola na bancada, matéria-prima diferenciada, proporciona maior resistência à esterilização e maior vida útil da rosca Produzido em Aço Inoxidável AISI 304. Tamanho: 13 cm. (Marca de referencia:Golgran)	UN	10,000	18,7600	187,60
	22	18562	Camara Escura para Revelação-Angulagem para entrada das mãos, caixa moldada em poliestireno de alto impacto, com chapa bicolor sendo que a superfície externa é branca com alto brilho, e a parte interna sem brilho, luvas removíveis para assepsia, sem dobradiças com abertura total separando a parte superior da base, base com alojamento para recipientes, visor acrílico com ótima transparência e total filtragem da luz, ventosas de fixação na base, peso: 1,8 kg. Dimensões: 34 cm x 29 cm x 22 cm (largura x profundidade x altura); Dimensões internas: 24 cm x 30 cm x 17 cm (largura x profundidade x altura); sem sistema elétrico. (Marca referencia:Essence Dental VH)	UN	5,000	324,3700	1.621,85
	23	18563	Colgadura- Em aço inoxidável AISI-420, distribuído em embalagem plástica individual com informações de modelo, procedência. Seguindo a norma RDC-59/2000, nº do lote de fabricação gravado no corpo da peça.(Marca referencia:Golgran, Tecnodent)	UN	10,000	8,9100	89,10
	24	18564	Colgadura em haste de 5 pares para 10 radiografias periapicais.Produzido em Aço Inox AISI 420.Registro na ANVISA: Isento. Embalagem com 1 haste de 5 pares.Validade: Indeterminada. (Marca referencia:Golgran, Tecnodent)	UN	1,000	85,0000	85,00
	25	18565	Conjunto de aspiração endodôntica - conj. c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm.	UN	2,000	48,0000	96,00

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2021 a 26/07/2021)

Só MPEs	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano:</b>		<b>23 / 2021</b>	<b>Licitação: 12/2021- PR</b>				
	26	18566	Contra ângulo 500-Adaptavel ao Micromotor Baixa Rotação 500 . fabricado segundo as normas internacionais. Seus componentes podem ser autoclaváveis em até 135°C. giro livre de 360°. Spray externo. Baixo nível de ruído e vibração,Encaixe INTRAmatic Universal . Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm.Sistema Saca Brocas. Garantia: 1 ano. Compatível com o micro motor abaixo.(Marcas referencia:Kavo/Dabi Atlant/Gnatus)	UN	5,000	755,0000	3.775,00
	27	18567	Cuba plástica- Utilizada para a imersão de instrumentos em detergente enzimático, conjunto com 3 peças: cuba plástica, escorredor e tampa.Capacidade: 2l, dimensões 23x10,5x31cm (LxAxP)peso liquido 383g. (Marca ref.Cristofoli).	UN	2,000	54,8200	109,64
	28	18568	Lavadora Ultrassônica-que, aliada ao detergente enzimático, possibilita limpeza eficiente de instrumentos clínicos. Possui 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento. Gabinete produzido em plástico ABS injetado.1 ano de garantia. Branca com teclado de controle bicolor nas cores azul / verde.Capacidade Útil 2,1 Litros. Capacidade Total 2,5 Litros.Voltagem 220 V.Frequência 50/60 Hz. Dimensões Externa (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna - Cuba de Inox - 24,8 x 8 x 14,8 cm. Peso Bruto na (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna - Cuba de Inox - 24,8 x 8 x 14,8 cm.Peso Bruto. Frequência Ultrassônica 42 kHz.Registro ANVISA (Marca referencia: Cristofoli)	UN	2,000	990,0000	1.980,00
	29	18569	Curetas para raspagem - Foice Raspador Ponta Morse 0-00 Millennium . Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium)	UN	3,000	48,3500	145,05
	30	18570	Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 17-18 QD001.18- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium)	UN	5,000	42,0400	210,20
	31	18571	Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 3-4- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenum)	UN	2,000	42,0400	84,08
	32	18572	Curtea de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 5-6- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenum)	UN	2,000	45,3700	90,74
	33	18573	Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 7-8- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenum)	UN	2,000	45,3700	90,74

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2021 a 26/07/2021)

Só MPEs	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano:</b>		<b>23 / 2021</b>	<b>Licitação: 12/2021- PR</b>				
	34	18574	Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 9-10- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	40,8100	81,62
	35	18575	Curetas para raspagem - Greicy 11/12 -Aço inox. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium Plus).	UN	2,000	42,0400	84,08
	36	18576	Curetas para raspagem - Greicy 13/14- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	42,0400	84,08
	37	18577	Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº1-2- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	45,3700	90,74
	38	18578	Descolador de Molt Nº 09- (18 cm)-QD 935.18- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO; 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	10,000	72,0400	720,40
	39	18579	Cureta Perio Mc Call-11-12 -Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia: Millennium Plus - Golgran) Autoclavável. Registro ANVISA. Tamanho: 17 cm.	UN	5,000	47,0400	235,20
	40	18580	Cureta Perio Mc Call-13-14- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia: Millennium Plus - Golgran) Autoclavável. Registro ANVISA. Tamanho: 17 cm.	UN	5,000	47,0400	235,20
	41	18581	Cureta Perio Mc Call-17-18- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia: Millennium Plus - Golgran) Autoclavável. Registro ANVISA. Tamanho: 17 cm.	UN	5,000	47,0400	235,20

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2021 a 26/07/2021)

Só MPEs	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano:</b>		<b>23 / 2021</b>	<b>Licitação: 12/2021- PR</b>				
	42	18582	Escavador de dentina Nº 5-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	26,6300	53,26
	43	18583	Escavador de dentina Nº 11 1/2-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	26,6300	53,26
	44	18584	Escavador de dentina Nº 16-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	26,6300	53,26
	45	18585	Escavador de dentina Nº 17-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	26,6300	53,26
	46	18586	Escavador de dentina Nº 19-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	26,6300	53,26
	47	18587	Espatula para Resina Nº 1 –QD198. 01-CABO 9,5mm- Fabricado em aço inoxidável.Possui ponta ativa banhada em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu manuseio, temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	5,000	88,3300	441,65
	48	18588	ESPATULA PARA RESINA TIPO THOMPSON Nº 2 –QD198.03- CABO 8 mm- Fabricado em aço inoxidável. Possui ponta ativa banhada em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu manuseio. temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	5,000	80,5500	402,75

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2021 a 26/07/2021)

Só MPEs	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano:</b>	<b>23 / 2021</b>	<b>Licitação:</b>	<b>12/2021- PR</b>				
	49	18589	Espatula para Resina Tipo Thompson Nº 3-QD198.04 CABO 8 mm- Fabricado em aço inoxidável. Possui ponta ativa banhada em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu manuseio. Temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	5,000	85,9500	429,75
	50	18590	Espelho bucal plano nº 5- autoclavavel-que comprovadamente suporte esterilização em calor úmido (autoclave) sem perda de reflexão e outros danos.ANVISA-Produzido em Aço Inoxidável AISI 420. embalado individual(Marca de referencia: Golgran/Duflex/Milenium) -	UN	50,000	9,4300	471,50
	51	18591	Estojo de Inox Perfurado-Material: Inox.Tamanho: 18x7x2cm. Autoclavável.Garantia: 5 anos.Registro ANVISA. ,(Marca referencia: Fava)	UN	4,000	80,9200	323,68
	52	18592	Estojo de Inox Perfurado Mileniun - Material: Aço-inox Perfurado. Tamanho: 20x10x05cm. Podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem. Garantia: permanente contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA. ,(Marca referencia: Fava)	UN	4,000	118,1700	472,68
	53	18593	Estojo de Inox Perfurado para Endodontia 72 furos-Possui unidade interna para acomodar as limas endodonticas. Material: Inox. Tamanho: 20x10x5cm. Autoclavável. Garantia: 5 anos. Registro ANVISA. (Marca referencia:Fava)	UN	4,000	182,5000	730,00
	54	18594	Fantoche Dentário Pelúcia Luxo com Macro Arcada – Jacaré- Bicho de pelúcia com altura média de 40 cm, contendo macro arcada superior e inferior inquebrável, macro escova de 36 cm, fio dental e bolsa para transporte.	UN	1,000	280,0000	280,00
	55	18595	Fantoche Dentário Pelúcia Luxo com Macro Arcada –Ursinho- Bicho de pelúcia com altura média de 40 cm, contendo macro arcada superior e inferior inquebrável, macro escova de 36 cm, fio dental e bolsa para transporte.	UN	1,000	280,0000	280,00
	56	18596	Fita Armalon para Seladora –Utilizada nas seladoras para a selagem de papel grau cirúrgico. Fita teflon.Adaptável em qualquer Seladora Nacional que utiliza fita para seladora.Fita Inferior para Selagem de plásico com plástico.Temperatura máxima suportável: 190º.Embalagem com 1 unidade de 3,5 (Largura) x 0,08mm (Espessura). Comprimento 1 metro.Validade: 12 meses. (Marca referencia: Essence Dental VH)	UN	2,000	17,8100	35,62
	57	18597	Forceps Adulto Nº 150-QB151. 00- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	95,9000	191,80
	58	18598	Forceps Adulto Nº 151-QB151. 00- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	95,9000	191,80

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2021 a 26/07/2021)

Só MPEs	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo / Ano:		23 / 2021	Licitação:	12/2021- PR			
	59	18599	Forceps Adulto Nº 16- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 emperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	107,8700	215,74
	60	18600	Forceps Adulto Nº 17-QB017. 00- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 emperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	95,9000	191,80
	61	18601	Forceps Adulto Nº 65- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	4,000	95,9000	383,60
	62	18602	Forceps Adulto Nº 69- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	95,9000	191,80
	63	18603	Forceps Infantil Nº 150-QB150. 57- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	83,6700	167,34
	64	18604	Forceps Infantil Nº 151-QB151. 57- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	83,6700	167,34
	65	18605	Forceps Infantil Nº 1-QB001. 50- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	83,6700	167,34



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2021 a 26/07/2021)

Só MPEs	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano:</b>		<b>23 / 2021</b>		<b>Licitação: 12/2021- PR</b>			
	66	18606	Forceps Infantil Nº 21-QB021. 50- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	79,6700	159,34
	67	18607	Forceps Infantil Nº 27-QB027. 50- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	83,6700	167,34
	68	18608	Fotopolimerizador Poly Wireless - Potência: 1100 mW/cm². Comprimento de onda da luz: 420 nm a 480 nm (cor azul). Tempo de fotopolimerização de 10, 20, 40 e 60 segundos. As programações de 20 e 40 segundos apresentam preaquecimento de 7 segundos. As programações de 10 e 60 segundos utilizam o modo de potência máxima, operando 3 segundos com 100% da potência e decaindo durante 3 segundos até atingir 65%. Tensão de operação de 100 - 220V AC, 50-60Hz. Indicador de tempo: Bip sonoro a cada 10 segundos. Bateria: Ion-Lítio capacidade de 2200mAh. Inclinação exclusiva de 25° da peça de mão em relação à ponteira. Ponteira de fibra ótica autoclavável (De série). Giro da ponteira de 360°. Material da base do carregador ABS - ASA com UV. Peça de mão em Alumínio com tratamento superficial anodizado fosco. Unidade Bivolt. Sem fio. 1 ano de garantia. Contém: 1 Peça de mão + 1 Protetor ocular + 1 Ponteira de fibra ótica (de série) + 1 Base do carregador + 1 Manual do usuário com termo e certificado de garantia. (Marca referencia: Kavo)	UN	4,000	650,0000	2.600,00
	69	18609	Grampo para Isolamento- Tamanho diversos. (Marca referencia: Duflex - SS White, KSK - Nova DFL)	UN	20,000	28,6900	573,80
	70	18610	Kit Hiper Bocão - Composto de caixa rígida com tampa, 4 rodízios para transporte, duas alças metálicas, estampa em quatro cores com temas decorativos de saúde bucal com personalização da prefeitura. Med. 63 x 72 x 100cm. Uma boca com arcada superior e inferior, articulador, 32 dentes fixos com finalidades demonstrativas de técnicas de higienização. Medindo 72 x 41 x 58cm, confeccionada em policloreto de vinila, 1 língua aveludada, 1 escova dentária demonstrativa gigante em policloreto de vinila medindo 85 x 08 x 15 e 1 fio dental demonstrativo gigante em policloreto de vinila.	UN	1,000	3.650,0000	3.650,00
	71	18611	Lima Para osso- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	2,000	53,3700	106,74
	72	18612	Luva para Câmara Odontológica- EPI (equipamento individual de proteção). Disponível na cor preta. Luva universal. Embalagem com 1 par.	UN	5,000	15,9200	79,60

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2021 a 26/07/2021)

Só MP	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo / Ano:		23 / 2021	Licitação:	12/2021- PR			
	73	18613	Micromotor 500- fabricado segundo as normas internacionais. Spray Interno. Pressão de trabalho: Máxima 275,79 kpa = 40 psi = 2,75 barConsumo de ar: 54 l/min.Rotação: De 5.000 à 20.000 rpm.Terminal de encaixe: Tipo Midwest.Acoplamento: Através de sistema INTRA Peça Reto e Contra Ângulo.Esterilização: Autoclavável até 135°C.Peso líquido: 77g.Peso Bruto: 137g. Baixo nível de ruído e vibração. Garantia: 1 ano. Compatível com o contra angulo acima.(Dabi Atlant/Kavo/Gnatus)	UN	5,000	985,0000	4.925,00
	74	18614	Mini Incubadora - Incubadora biológica desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente; Diferenciais e benefícios, • Dispositivos de segurança: evitam danos ao equipamento e conferem segurança ao profissional; • Área de incubação: possui capacidade para 04 indicadores biológicos; • Led: indica quando a mini-incubadora está ligada e serve também para a iluminação da área de incubação, possibilitando a visualização do resultado; • Características • Modelo: ESTUFA• Garantia: 12 meses • Voltagem: 110V / 220V (automático) • Capacidade: 04 indicadores; • Ciclo: 24 ou 48 horas (vapor); • Potência: 10 Watts; • Frequência: 50/60 Hz; • Consumo de energia: 10 Watts hora; • Temperatura máxima de incubação: 60 °C; • Temperatura de trabalho adequada: 15°C a 40°C; • Espaço livre total: 15 cm para cada lado; • Espaço livre para a abertura da tampa: 12 cm; • Material gabinete: plástico ABS injetado; • Não acompanha indicador biológico; • LED que indica quando está ligada e ilumina a área de incubação; Dimensões externas: (A x D): 8,7 x 7,6cm• Dimensões Tampa (A x D): 3,3 x 7cm.Peso: 0.240 kg . (Cristofoli)	UN	1,000	427,9900	427,99
	75	18615	Pedra para afiar instrumental goiva. Dimensões: 7.6 cm x 3.2 cm x .6 cm	UN	6,000	37,9300	227,58
	76	18616	Pinça clinica odontológica para algodão - com dente tipo Perry .Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	UN	30,000	15,8400	475,20
	77	18617	Placa de vidro para manipulação de IOV - Placa de Vidro Lisa/Polida-10mm - ISENTO. Medidas 15x07x10mm .Embalagem com 1 unidade de 10mm. (Marca referencia: Golgran )	UN	5,000	18,7100	93,55
	78	18618	Pontas de ultra som TIPS – Inserto 10-P -Universal.Pontas em Aço Inox para Caneta do Ultrassom Piezoelétrico, potência 70% média/alta. Autoclavável. Remoção de cálculos supragengivais. Embalagem c/ 1 unidade. Compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente. (Marca referencia: Schuster)	UN	3,000	83,9100	251,73
	79	18619	Pontas de ultra som TIPS – Inserto T2S -Pontas em Aço Inox para Caneta do Ultrassom Piezoelétrico, potência 70% média/alta. Autoclavável. Remoção de cálculos supragengivais. Embalagem c/ 1 unidade. Compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente. (Marca referencia: Schuster)	UN	3,000	83,9100	251,73
	80	18620	Pontas de ultrassom TIPS – Inserto T1S -Pontas em Aço Inox para Caneta do Ultrassom Piezoelétrico, potência 70% média/alta.Autoclavável. Remoção de cálculos supragengivais. Embalagem c/ 1 unidade. Compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente. (Marca referencia: Schuster)	UN	3,000	83,9100	251,73

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2021 a 26/07/2021)

Só MPEs	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano:</b>		<b>23 / 2021</b>	<b>Licitação:</b>	<b>12/2021- PR</b>			
	81	18621	Porta Agulha Mayo Hegar-Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Embalagem com 1 unidade de 12cm. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium).	UN	10,000	49,3800	493,80
	82	18622	Porta Algodão Roletes- Fabricado em aço-inox, passíveis de esterilização em estufa ou autoclaves-Modelo MF 196 ref.: 3674, Tam: 10x5,5cm.Embalagem com uma unidade.(Marca referencia: Fava)	UN	2,000	68,6100	137,22
	83	18623	Porta Amálgama Micro- Material em aço inox.Tamanho: 13,5cm.Embalagem com 1 unidade. (Marca referencia: Golgran) Porta Amálgama Micro- Material em aço inox.Tamanho: 13,5cm.Embalagem com 1 unidade. (Marca referencia: Golgran)	UN	4,000	64,4400	257,76
	84	18624	Porta Matriz Tofflemire- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação.	UN	2,000	42,1000	84,20
	85	18625	Posicionador Radiográfico para exames Periapicais Paralelismo-Kit com 4 peças-Tam Infantil , sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bitewing. No modelo autoclavável, o pote especial permite a esterilização das peças em seu interior e garante a esterilização de forma mais segura e prática, peças desmontáveis que facilitam o uso em envelopes para esterilização, Esterilização química ou autoclavável, Mordedor em silicone.	UN	1,000	111,0100	111,01
	86	18626	Posicionador Radiográfico para exames Periapicais Paralelismo-Kit com 4 peças -Tam Adulto, sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bitewing. No modelo autoclavável, o pote especial permite a esterilização das peças em seu interior e garante a esterilização de forma mais segura e prática, peças desmontáveis que facilitam o uso em envelopes para esterilização. Tam Adulto, Esterilização química ou autoclavável, Mordedor em silicone.	UN	1,000	97,1900	97,19
	87	18627	Pote dapen-Fabricado em vidro- Validade: Indeterminada.Isento de Registro ANVISA. Embalagem com 1 unidade. (Marca referencia: Preven, Maquira)	UN	5,000	10,7500	53,75
	88	18628	Prendedor guardanapo tipo jacaré. Produzido em aço inoxidável AISI 420	UN	5,000	15,5000	77,50
	89	18629	Régua milimetrada endodôntica- Em alumínio. Esterilizável em autoclave.(Marca referencia: Preven)	UN	3,000	19,1600	57,48
	90	18630	Seladora- Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura.Bivolt Automático (110-220V). Sistema integrado de corte em ambas as direções.Acionamento por meio de alavanca com trava.Sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem. Sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana.Desligamento automático em caso de inatividade por 60 minutos. Potência: 80 W. Área de selagem (comprimento): 30 cm.Espessura de selagem: 12 mm.Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm.Medidas Embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm.Garantia: 2 anos.(Marca referencia: Cristófoli).	UN	3,000	611,1300	1.833,39

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2021 a 26/07/2021)

Só MPEs	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano:</b>		<b>23 / 2021</b>	<b>Licitação:</b>	<b>12/2021- PR</b>			
	91	18631	Sonda exploradora odontológica Nº05- Fabricada em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, cabo oitavado,ponta reta. Passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça devera conter. Identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium).	UN	20,000	18,0000	360,00
	92	18632	Sonda exploradora odontológica Nº06- Fabricada em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, cabo oitavado,ponta reta. Passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça devera conter. Identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium).	UN	2,000	17,3800	34,76
	93	18633	Sonda milimetrada goldman fox dupla	UN	5,000	43,0800	215,40
	94	18634	Suporte para envelopes de esterilização -13 Lugares- Dimensões: 17,5 x 6,5 x 19 cm (L x A x P) Aço Inox.Peso: 200g.Largura do espaço entre um arame e outro: 1,3 cm. Compatível com a autoclave 21lt cristofoli	UN	3,000	110,0000	330,00
	95	18635	Suporte Para Coletor de Material Perfuro Cortante- Capacidade 13 litros. Cor: branca. Acompanha dois parafusos de duas buchas. Dimensões- Frente: 27,5cm (Mínimo)- Altura: 21,0cm (Mínimo)- Profundidade: 23,2cm (Mínimo). (Marca referencia: Descarpack)	UN	2,000	35,2900	70,58
	96	18636	Tamborel de aluminio- Miniorganizador de limas endodônticas. Autoclavável com temperatura de 121°C a 135°C.Dimensões: (70x54x43 mm).Formato oval; Diversas cores. Embalagem com 1 unidade.(Marac referencia:Maquira)	UN	4,000	26,7900	107,16
	97	18637	Tesoura Iris Curva 11,5cm-QE822. 11-Fabricada em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, Passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça devera conter. Identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium).	UN	10,000	26,2400	262,40
	98	18638	Tesoura Iris reta 11,5cm-QE822. 11-Fabricada em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, Passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça devera conter. Identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium).	UN	10,000	30,5400	305,40
	99	18639	Turbina Extra Torque 605C- Material: latão, alumínio e peças em aço inox. Rotores balanceados: com baixo nível de ruído e vibração, Acoplamento Borden, Encaixe borden 2 furos.Recartilha soft.Sistema Press Button, Spray triplo, Grande eficiência na refrigeração da broca e da superfície do dente. Turbina Microbalanceada. Rotores balanceados,Rotação: 280 000 - 380 000 rpm. Torque: 0,13 Ncm.Ruído: 64 dbPressão do ar: 32 lbs Autoclavável em uma temperatura de até 135°C sem risco de danos.Garantia: 12 Meses.Unidade. Push Button. Rolamento Metálico (Dabi Atlant/Kavo)	UN	8,000	866,6700	6.933,36

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2021 a 26/07/2021)

Só MPEs	Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano: 23 / 2021 Licitação: 12/2021- PR</b>							
	100	18640	Ultra som com jato de Bicarbonato acoplado-Jet Laxis Sonic BP LED- Com bomba Peristáltica. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional. O equipamento acompanha duas capas da caneta. Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Dispositivo patenteado no I. N. P. I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único. Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm. Dimensões:- Largura: 21,8cm.- Comprimento: 24cm. Peso Líquido: 3,00 Kg. Peso Bruto: 4,00 Kg. Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI. Alimentação: Bivolt 127V / 220V. Frequência: 50/60 Hz. Fusível: 1A 127V / 220V. Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A. Garantia: 1 ano. Unidade + 3 Pontas. posicionador de pontas. Bivolt. Com bomba peristáltica. (Marca referencia: Schuster, Gnatus, Dabi Atlante)	UN	5,000	4.968,1300	24.840,65
<b>TOTAL DO PROCESSO:</b>							<b>78.085,36</b>
<b>TOTAL:</b>							<b>78.085,36</b>