



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1065814-06 | Nº SICONV 887397/2019 | PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Siderópolis | APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 09-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade | MUNICÍPIO / UF Siderópolis/SC | BDI 1 24,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--------------------------------------|------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade | | | | | | | | | 262.600,63 | |
| 1. | | | PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE | | | | | - | 262.600,63 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 22.718,81 | |
| 1.1.0.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4,50 | 225,00 | BDI 1 | 279,52 | 1.257,84 | RA |
| 1.1.0.2. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 48,00 | 58,22 | BDI 1 | 72,33 | 3.471,84 | RA |
| 1.1.0.3. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 72,00 | 165,85 | BDI 1 | 206,04 | 14.834,88 | RA |
| 1.1.0.4. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 5,00 | 507,81 | BDI 1 | 630,85 | 3.154,25 | RA |
| 1.2. | | | MOVIMENTOS DE TERRA | | | | | - | 914,41 | |
| 1.2.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 7,20 | 78,09 | BDI 1 | 97,01 | 698,47 | RA |
| 1.2.0.2. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 6,00 | 28,97 | BDI 1 | 35,99 | 215,94 | RA |
| 1.3. | | | FUNDAÇÕES | | | | | - | 18.649,47 | |
| 1.3.1. | | | ESTACAS: 8 UNIDADES PROF. 5M | | | | | - | 4.294,46 | |
| 1.3.1.1. | Composição | C-13 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, CONCRETO USINADO SEM BOMBA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | M | 40,00 | 60,97 | BDI 1 | 75,74 | 3.029,60 | RA |
| 1.3.1.2. | SINAPI | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 | KG | 5,60 | 16,91 | BDI 1 | 21,01 | 117,66 | RA |
| 1.3.1.3. | SINAPI | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 80,00 | 11,54 | BDI 1 | 14,34 | 1.147,20 | RA |
| 1.3.2. | | | BLOCOS DE COROAMENTO | | | | | - | 4.138,26 | |
| 1.3.2.1. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7,00 | 20,14 | BDI 1 | 25,02 | 175,14 | RA |
| 1.3.2.2. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 47,00 | 18,91 | BDI 1 | 23,49 | 1.104,03 | RA |
| 1.3.2.3. | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 34,00 | 13,36 | BDI 1 | 16,60 | 564,40 | RA |
| 1.3.2.4. | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 8,64 | 143,57 | BDI 1 | 178,36 | 1.541,03 | RA |
| 1.3.2.5. | Composição | C-12 | CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE BOMBA | M3 | 1,30 | 466,67 | BDI 1 | 579,74 | 753,66 | RA |
| 1.3.3. | | | VIGAS DE BALDRAME | | | | | - | 6.257,83 | |
| 1.3.3.1. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 23,00 | 20,14 | BDI 1 | 25,02 | 575,46 | RA |
| 1.3.3.2. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 26,00 | 17,71 | BDI 1 | 22,00 | 572,00 | RA |
| 1.3.3.3. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20,00 | 15,84 | BDI 1 | 19,68 | 393,60 | RA |
| 1.3.3.4. | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 70,00 | 13,36 | BDI 1 | 16,60 | 1.162,00 | RA |
| 1.3.3.5. | SINAPI | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 14,59 | 139,83 | BDI 1 | 173,71 | 2.534,43 | RA |
| 1.3.3.6. | Composição | C-12 | CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE BOMBA | M3 | 1,76 | 466,67 | BDI 1 | 579,74 | 1.020,34 | RA |
| 1.3.4. | | | LAJE DE VIGOTAS | | | | | - | 3.958,92 | |
| 1.3.4.1. | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 18,00 | 177,04 | BDI 1 | 219,94 | 3.958,92 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1065814-06 | Nº SICONV 887397/2019 | PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Siderópolis | APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 09-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade | MUNICÍPIO / UF Siderópolis/SC | BDI 1 24,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--------------------------------------|------------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade | | | | | | | | | 262.600,63 | |
| 1.4. | | | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | | | | | - | 19.254,53 | |
| 1.4.1. | | | PILARES EM CONCRETO ARMADO | | | | | - | 8.630,91 | |
| 1.4.1.1. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 68,60 | 20,31 | BDI 1 | 25,23 | 1.730,78 | RA |
| 1.4.1.2. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 181,00 | 15,77 | BDI 1 | 19,59 | 3.545,79 | RA |
| 1.4.1.3. | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 67,00 | 13,22 | BDI 1 | 16,42 | 1.100,14 | RA |
| 1.4.1.4. | SINAPI | 92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M2 | 4,80 | 111,64 | BDI 1 | 138,69 | 665,71 | RA |
| 1.4.1.5. | Composição | C-12 | CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE BOMBA | M3 | 2,74 | 466,67 | BDI 1 | 579,74 | 1.588,49 | RA |
| 1.4.2. | | | VIGAS INTERMEDIÁRIAS EM CONCRETO ARMADO | | | | | - | 5.311,81 | |
| 1.4.2.1. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 16,00 | 20,31 | BDI 1 | 25,23 | 403,68 | RA |
| 1.4.2.2. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 17,00 | 17,71 | BDI 1 | 22,00 | 374,00 | RA |
| 1.4.2.3. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 27,00 | 15,77 | BDI 1 | 19,59 | 528,93 | RA |
| 1.4.2.4. | SINAPI | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M2 | 13,55 | 206,94 | BDI 1 | 257,08 | 3.483,43 | RA |
| 1.4.2.5. | Composição | C-12 | CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE BOMBA | M3 | 0,90 | 466,67 | BDI 1 | 579,74 | 521,77 | RA |
| 1.4.3. | | | VIGAS SUPERIORES EM CONCRETO ARMADO | | | | | - | 5.311,81 | |
| 1.4.3.1. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 16,00 | 20,31 | BDI 1 | 25,23 | 403,68 | RA |
| 1.4.3.2. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 17,00 | 17,71 | BDI 1 | 22,00 | 374,00 | RA |
| 1.4.3.3. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 27,00 | 15,77 | BDI 1 | 19,59 | 528,93 | RA |
| 1.4.3.4. | SINAPI | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M2 | 13,55 | 206,94 | BDI 1 | 257,08 | 3.483,43 | RA |
| 1.4.3.5. | Composição | C-12 | CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE BOMBA | M3 | 0,90 | 466,67 | BDI 1 | 579,74 | 521,77 | RA |
| 1.5. | | | COBERTURA | | | | | - | 66.123,18 | |
| 1.5.0.1. | Composição | C-14 | ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS, MÃO DE OBRA (EXCLUSIVE GUINDASTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 2.158,00 | 22,59 | BDI 1 | 28,06 | 60.553,48 | RA |
| 1.5.0.2. | Composição | C-02 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHA DE CONCRETO, APOIADA EM PAREDE | M2 | 50,00 | 38,25 | BDI 1 | 47,52 | 2.376,00 | RA |

RECURSO
↓

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1065814-06 | Nº SICONV 887397/2019 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Siderópolis | APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 09-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade | MUNICÍPIO / UF Siderópolis/SC | BDI 1 24,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade | | | | | | | | | 262.600,63 | |
| 1.5.0.3. | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021 | M2 | 45,00 | 14,54 | BDI 1 | 18,06 | 812,70 | RA |
| 1.5.0.4. | SINAPI | 94192 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019 | M2 | 50,00 | 38,33 | BDI 1 | 47,62 | 2.381,00 | RA |
| 1.6. | | | ALVENARIA | | | | | - | 9.827,83 | |
| 1.6.0.1. | Composição | C-03 | ALVENARIA EM PEDRA ARENITO OU EQUIVALENTE, E=20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 16,80 | 470,89 | BDI 1 | 584,99 | 9.827,83 | RA |
| 1.7. | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | - | 806,94 | |
| 1.7.0.1. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_ 06/2018 | M2 | 17,18 | 37,81 | BDI 1 | 46,97 | 806,94 | RA |
| 1.8. | | | PISO | | | | | - | 3.073,86 | |
| 1.8.0.1. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021 | M2 | 18,00 | 26,97 | BDI 1 | 33,50 | 603,00 | RA |
| 1.8.0.2. | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 06/2014 | M2 | 18,00 | 65,47 | BDI 1 | 81,33 | 1.463,94 | RA |
| 1.8.0.3. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_ 09/2020 | M | 9,00 | 90,06 | BDI 1 | 111,88 | 1.006,92 | RA |
| 1.9. | | | PAREDES DE MADEIRA | | | | | - | 20.574,86 | |
| 1.9.0.1. | Composição | C-04 | PARDE EM MADEIRA SERRADA/TÁBUA CORRIDA EM EUCALIPTO TRATADO | M2 | 54,00 | 114,55 | BDI 1 | 142,31 | 7.684,74 | RA |
| 1.9.0.2. | Composição | C-05 | PILARES EM MADEIRA 25X25CM EM EUCALIPTO TRATADO | M | 32,00 | 285,18 | BDI 1 | 354,28 | 11.336,96 | RA |
| 1.9.0.3. | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021 | M2 | 86,00 | 14,54 | BDI 1 | 18,06 | 1.553,16 | RA |
| 1.10. | | | ESQUADRIAS | | | | | - | 47.729,94 | |
| 1.10.0.1. | Cotação | M-06 | PORTA DE LAMBRI DE ITAUBA 3x8 COM UMA FILHA DE ABRIR PARA DENTRO (uso exclusivo manutenção) 110x310cm COMPLETA COM FERRAGENS | UNID | 2,00 | 7.420,00 | BDI 1 | 9.217,87 | 18.435,74 | RA |
| 1.10.0.2. | Cotação | M-05 | JANELA DE LAMBRI DE ITAUBA 3x8 COM DUAS FOLHAS FIXAS 110 x 210cm COMPLETA COM FERRAGENS | UNID | 6,00 | 3.880,00 | BDI 1 | 4.820,12 | 28.920,72 | RA |
| 1.10.0.3. | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021 | M2 | 20,68 | 14,54 | BDI 1 | 18,06 | 373,48 | RA |
| 1.11. | | | LETREIROS | | | | | - | 40.459,23 | |
| 1.11.0.1. | Cotação | M-01 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS EM AÇO INOX COM IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE "SIDERÓPOLIS" E "BEM VINDO" DE UM LADO E "SIDERÓPOLIS" E "VOLTE SEMPRE" DO OUTRO LADO - ESP. DAS LETRAS=0,7mm | UNID | 1,00 | 32.568,00 | BDI 1 | 40.459,23 | 40.459,23 | RA |
| 1.12. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 12.358,07 | |
| 1.12.0.1. | Composição | C-09 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA | UN | 1,00 | 2.413,85 | BDI 1 | 2.998,73 | 2.998,73 | RA |
| 1.12.0.2. | Composição | C-10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1,00 | 776,37 | BDI 1 | 964,48 | 964,48 | RA |
| 1.12.0.3. | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_ 12/2020 | UN | 4,00 | 151,55 | BDI 1 | 188,27 | 753,08 | RA |
| 1.12.0.4. | SINAPI | 93138 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_ 01/2016 | UN | 2,00 | 178,77 | BDI 1 | 222,09 | 444,18 | RA |
| 1.12.0.5. | SINAPI | 101653 | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_ 08/2020 | UN | 4,00 | 264,75 | BDI 1 | 328,90 | 1.315,60 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1065814-06 | Nº SICONV 887397/2019 | PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Siderópolis | APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 09-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade | MUNICÍPIO / UF Siderópolis/SC | BDI 1 24,23% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--------------------------------------|---------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade | | | | | | | | | 262.600,63 | |
| 1.12.0.6. | SINAPI | 93146 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016 | UN | 4,00 | 256,88 | BDI 1 | 319,12 | 1.276,48 | RA |
| 1.12.0.7. | Cotação | M-03 | REFLETOR LED 300W BRANCO FRIO conf. Projeto | UNID | 4,00 | 755,00 | BDI 1 | 937,94 | 3.751,76 | RA |
| 1.12.0.8. | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 | UN | 2,00 | 148,94 | BDI 1 | 185,03 | 370,06 | RA |
| 1.12.0.9. | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 | UN | 2,00 | 194,68 | BDI 1 | 241,85 | 483,70 | RA |
| 1.13. | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | - | 109,50 | |
| 1.13.0.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019 | M2 | 50,00 | 1,76 | BDI 1 | 2,19 | 109,50 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Siderópolis/SC
Local
sexta-feira, 12 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCIELE BURATO TEIXEIRA DE JESUS
CREA/CAU: 129.145-9
ART/RRT: 8036758-0