

F

E

D

C

B

A



NOTAS GERAIS

- 1 - OS CABOS DA REDE NÃO DEVERÃO POSSUIR EMENDAS;
- 2 - O COMPRIMENTO MÁXIMO DOS CABOS NÃO DEVE ULTRAPASSAR 90M;
- 3 - DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS DE REDE PADRÃO CAT-5;

Legenda	
■	Caixa de passagem 4x2" a 0,30 do piso
○	Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45 - teto - wifi
⌓	Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso
⌓	Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45 - 2 módulos a 1,10m do piso
⌓	Rack padrão

00	EMISSÃO INICIAL			10/03/2023	CEGEO	YURI	PMS	
REV.	DESCRIÇÃO				DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
AS INFORMAÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÃO PROPRIEDADE DA PMS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.								
RESP. TÉCNICO: YURI CACIATORI - CFT/SC: 11186257903					RESP. TÉCNICO: TIAGO ROSSO URBANO - CREA/SC: 126.160-6			
CONTRATO:					RESP. TÉCNICO:			
ELABORAÇÃO								
<div><div><div>UNESC</div></div><div><div>UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE</div><div>IPAT - Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas</div><div>Rodovia Gov. Jorge Lacerda, Km 4,5 - Bairro Santiago - Criciúma/SC</div><div>Cx. Postal: 3167 - Fone/Fax (48) 3431.4500/3431.4540 - CEP 88805-350</div></div><div><div>cegéo</div><div>centro de gerenciamento e organização ambiental</div></div></div>								
CONTRATANTE:								
<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS</div></div><div>Av. Presidente Dutra, 01 - Centro</div><div>CEP: 88860-000</div></div>								
PROJETO:								
ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE								
CONTEÚDO:								
PROJETO REDE LÓGICA								
TÍTULO:								
REDE LÓGICA INTERNA								
PROJ.	IPARQUE/UNESC	EXEC.	CEGEO	VERIF.	YURI / TIAGO	APROV.	PMS	
ESCALA	INDICADA	DESENHO:	PEDRO GHISLANDI		-	FOLHA	01/01	
DATA	10/03/2023	Nº	033-PEX-PROJ-078-22-PE-PMS-DE-031-003-001					