


FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SIDERÓPOLIS

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 11.270.545/0001-34

Telefone: (48) 3435-3188

Avenida Presidente Dutra, 01

CEP: 88860-000 - Siderópolis SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2023 - PE

Processo Administrativo: 16/2023

Data do Processo: 12/09/2023

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	30,000	UN	<p>Ácido paracético á 0,2% (mín) - pronto para uso - Desinfetante de alto nível. Tempo de desinfecção: 10 minutos. Fixação de matéria orgânica: Não. Enxágue: Simples. Efeito residual: Não. Segurança: Baixa toxicidade. Validade da solução de uso: Até 30 dias. Concentração mínima: 200ppm. Embalagem com 1 litro + inibidor de corrosão de 14g. - Ácido paracético á 0,2% (mín) - pronto para uso - Desinfetante de alto nível. Tempo de desinfecção: 10 minutos. Fixação de matéria orgânica: Não. Enxágue: Simples. Efeito residual: Não. Segurança: Baixa toxicidade. Validade da solução de uso: Até 30 dias. Concentração mínima: 200ppm. Embalagem com 1 litro + inibidor de corrosão de 14g.</p>	44,1367	1.324,10
2	20,000	CX	<p>(Cone de) Guta Percha Acessório- B7 (Extra Fine – EF e cor branca)- Tamanho 28mm- Embalagem com 120 unidades Registro ANVISA - (Cone de) Guta Percha Acessório- B7 (Extra Fine – EF e cor branca)- Tamanho 28mm- Embalagem com 120 unidades Registro ANVISA</p>	48,4433	968,87
3	2,000	UN	<p>Abridor de boca molt- tam: infantil - não cortante. Material: aço inox. Tamanho: 11cm. Validade: Indeterminado. Autoclavável. Registro ANVISA. Embalagem com 1 unidade. (Marca refer~encia: Golgran) - Abridor de boca molt- tam: infantil - não cortante. Material: aço inox. Tamanho: 11cm. Validade: Indeterminado. Autoclavável. Registro ANVISA. Embalagem com 1 unidade. (Marca refer~encia: Golgran)</p>	255,8670	511,73
4	30,000	FR	<p>Adesivo fotopolimerizavel- primer e adesivo em um só frasco, solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona; frasco de 6g rende até 280 gotas; menor espessura de película, em torno de 7 µm, resulta em uma melhor adaptação de restaurações indiretas; sistema adesivo com nanotecnologia, contém cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte; adesivo com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros; menor sensibilidade técnica.... - Adesivo fotopolimerizavel-primer e adesivo em um só frasco, solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona; frasco de 6g rende até 280 gotas; menor espessura de película, em torno de 7 µm, resulta em uma melhor adaptação de restaurações indiretas; sistema adesivo com nanotecnologia, contém cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte; adesivo com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros;</p>	75,8667	2.276,00

menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória; frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos.
frasco de 6g = 5,6ml

5	5,000	UN	Afastador labial abritec- abridor de boca- tamanho G. Esterilização em Autoclave á 134°C; Cor azul; Desenvolvido com 100% de silicone. DIMENSÕES: Adulto: 40 x 30 x 20 mm. - Afastador labial abritec- abridor de boca- tamanho G. Esterilização em Autoclave á 134°C; Cor azul; Desenvolvido com 100% de silicone. DIMENSÕES: Adulto: 40 x 30 x 20 mm.	11,1200	55,60
6	5,000	UN	Afastador labial abritec - abridor de boca- tamanho P-esterilização em autoclave á 134°; cor azul; desenvolvido com 100% de silicone, Dimensões: Infantil: 30x25x18 mm. - Afastador labial abritec - abridor de boca- tamanho P-esterilização em autoclave á 134°; cor azul; desenvolvido com 100% de silicone, Dimensões: Infantil: 30x25x18 mm.	10,9400	54,70
7	10,000	UN	Afastador Mead - Não cortante. Material: Aço Inox. Tamanho: - Afastador Mead - Não cortante. Material: Aço Inox. Tamanho: 13cm. Validade: Indeterminado. Autoclavável. Registro ANVISA. Embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. (Marca referencia:Golgran)	21,6600	216,60
8	5,000	UN	Afastador Minnesota D 150.14- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Quinelato/Golgran) - Afastador Minnesota D 150.14- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Quinelato/Golgran)	27,7000	138,50
9	10,000	UN	Afastador odontológico labial transparente tipo expandex autoclavável (ADULTO) - Afastador odontológico labial transparente tipo expandex autoclavável (ADULTO)	11,2800	112,80
10	30,000	GL	Água Destilada Não Esteril DE 5000ML - Composição:Água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa condutividade, descrita na Farmacopéia Brasileira III edição. Validade do produto no ato de entrega superior a60% do prazo de utilização em relação à data de fabricação. Galão de 5 litros. - Água Destilada Não Esteril DE 5000ML - Composição:Água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa condutividade, descrita na Farmacopéia Brasileira III edição. Validade do produto no ato de entrega superior a60% do prazo de utilização em relação à data de fabricação. Galão de 5 litros.	9,6567	289,70
11	5,000	CX	Agulha 27G Longa: 38mm.Padrão Internacional de comprimento de cânulas.Parede da cânula de menor espessura aumentando as dimensões internas da agulha	34,8000	174,00

proporcionando menor trauma e maior conforto.Siliconizadas e esterilizadas.Bisel trifacetado.Aço Inoxidável.Validade: 3 anos.Registro ANVISA. caixa com 100 unidades ... - Agulha 27G Longa: 38mm.Padrão Internacional de comprimento de cânulas.Parede da cânula de menor espessura aumentando as dimensões internas da agulha proporcionando menor trauma e maior conforto.Siliconizadas e esterilizadas.Bisel trifacetado.Aço Inoxidável.Validade: 3 anos.Registro ANVISA. caixa com 100 unidades ...

12	15,000	CX	Agulha endo-eze tips - agulha fina, metálica e arredondada (27 ga,0,40mm) com extremidade anti- obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice. Comprimento da agulha 25mm. Caixa com 20 unidades. - Agulha endo-eze tips - agulha fina, metálica e arredondada (27 ga,0,40mm) com extremidade anti- obturação única; a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice. Comprimento da agulha 25mm. Caixa com 20 unidades.	67,4433	1.011,65
13	5,000	CX	Agulha gengival descartável 27G Longa: medindo entre 36mm a 38mm -Possui diâmetro interno 43% maior que as demais agulhas, Tribiselada,Siliconizada, Indicador de bisel - facilita a visualização. Pré-rosqueada - melhor encaixe na carpule.Bisel interno - permite várias trocas de tubetes.Esterilização com Óxido de Etileno. Extra-Longa: 35mm. Validade: 3 anos.Registro ANVISA. caixa com 100 unidades ANVISA - Agulha gengival descartável 27G Longa: medindo entre 36mm a 38mm -Possui diâmetro interno 43% maior que as demais agulhas, Tribiselada,Siliconizada, Indicador de bisel - facilita a visualização. Pré-rosqueada - melhor encaixe na carpule.Bisel interno - permite várias trocas de tubetes.Esterilização com Óxido de Etileno. Extra-Longa: 35mm. Validade: 3 anos.Registro ANVISA. caixa com 100 unidades ANVISA	43,1667	215,83
14	30,000	CX	Agulha gengival descartável 30g curta - Possui diâmetro 43% maior que as demais agulhas, tribiselada, siliconada, indicador de bisel - facilita a visualização. Pré-rosqueada - melhor encaixe na carpule. Bisel interno - permite várias trocas de tubetes. Esterilização com óxido de etileno. Curta: 30mm. Validade: 3 anos. Registro ANVISA. Caixa com 100 unidades ANVISA. - Agulha gengival descartável 30g curta - Possui diâmetro 43% maior que as demais agulhas, tribiselada, siliconada, indicador de bisel - facilita a visualização. Pré-rosqueada - melhor encaixe na carpule. Bisel interno - permite várias trocas de tubetes. Esterilização com óxido de etileno. Curta: 30mm. Validade: 3 anos. Registro ANVISA. Caixa com 100 unidades ANVISA.	46,6333	1.399,00
15	3,000	UN	Alavanca apical 301 - (reta) aço inox. Autoclavável. Registro ANVISA. Cabo em aço escovado. Embalagem com 01 uni. (Marca referencia: Quinelato) - Alavanca apical 301 - (reta) aço inox. Autoclavável. Registro ANVISA. Cabo em aço escovado. Embalagem com 01 uni. (Marca referencia: Quinelato)	39,5933	118,78
16	3,000	UN	Alavanca Apical 304 -(reta) Aço inox.Autoclavável.Registro ANVISA. Cabo em Aço escovado. Embalagem com 01 unidade. (Marca referencia:Quinelato) - Alavanca Apical 304 -(reta) Aço inox.Autoclavável.Registro ANVISA. Cabo em Aço escovado. Embalagem com 01 unidade. (Marca referencia:Quinelato)	42,3000	126,90

17	3,000	UN	Alavanca Heidbrink Nº 1 - Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. Cabo em Aço escovado. Registro ANVISA. Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Millenium) - Alavanca Heidbrink Nº 1 - Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. Cabo em Aço escovado. Registro ANVISA. Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Millenium)	41,0000	123,00
18	3,000	UN	Alavanca Heidbrink Nº 2 - Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. Cabo em Aço escovado. Registro ANVISA. Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Millenium) - Alavanca Heidbrink Nº 2 - Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. Cabo em Aço escovado. Registro ANVISA. Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Millenium)	41,0000	123,00
19	3,000	UN	Alavanca Heidbrink Nº 3 - Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. Cabo em Aço escovado. Registro ANVISA. Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Millenium) - Alavanca Heidbrink Nº 3 - Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. Cabo em Aço escovado. Registro ANVISA. Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Millenium)	41,0000	123,00
20	3,000	UN	Alavanca Potts-Direita-Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. Registro ANVISA. Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Millenium) - Alavanca Potts-Direita-Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que	59,0900	177,27

norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Registro ANVISA.Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium)

21	3,000	UN	Alavanca Potts-Esquerda-Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Registro ANVISA.Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium) - Alavanca Potts-Esquerda-Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Registro ANVISA.Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium)	59,0900	177,27
22	3,000	UN	Alavanca Seldin Kit Millennium - Adulto-Aço inox.Cabo oco.Registro ANVISA . Embalagem com 3 unidades (Reta, curva direita e curva esquerda)a peça deverá conter identificação da marca e numeração. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.(Marca referencia: Golgran/quinelato). - Alavanca Seldin Kit Millennium - Adulto-Aço inox.Cabo oco.Registro ANVISA . Embalagem com 3 unidades (Reta, curva direita e curva esquerda)a peça deverá conter identificação da marca e numeração. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.(Marca referencia: Golgran/quinelato).	134,3500	403,05
23	3,000	UN	Alavanca Seldin Kit Millennium - Infantil-Aço inox.Cabo oco.Registro ANVISA . Embalagem com 3 unidades (Reta, curva direita e curva esquerda)a peça deverá conter identificação da marca e numeração. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.(Marca referencia: Golgran/Quinelato). - Alavanca Seldin Kit Millennium - Infantil-Aço inox.Cabo oco.Registro ANVISA . Embalagem com 3 unidades (Reta, curva direita e curva esquerda)a peça deverá conter identificação da marca e numeração. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.(Marca referencia: Golgran/Quinelato).	141,8533	425,56
24	5,000	UN	Alavanca Spade nº 1 reta Instrumento não articulado cortan - Alavanca Spade nº 1 reta Instrumento não articulado cortante, produzido em aço inox AISI 420,passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração. Dimensões:Comprimento 160 mm.Espessura do cabo 24 mm.Largura da ponta ativa 1 4mm.Espessura da ponta ativa 1 2 mm. 2 anos de garantia contra defeito de fabricação. (Marca referencia:THIMON)	39,6700	198,35
25	200,000	PCT	Algodão em rolete - ANVISA. Tipo hidrofílo, apresentação em roletes, material alvejado, purificado, não esteril, mácio e absorvente. pct com 100 ROLINHOS - Algodão em rolete -	2,9067	581,34

ANVISA. Tipo hidrófilo, apresentação em roletes, material alvejado, purificado, não esteril, mácio e absorvente. pct com 100 ROLINHOS

26	2,000	UN	Alveolótomo Luer Curvo - Tamanho: 15cm. Também conhecida como Pinça Goiva. Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Registro ANVISA.Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia:Golgran - Alveolótomo Luer Curvo - Tamanho: 15cm. Também conhecida como Pinça Goiva. Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Registro ANVISA.Embalagem com 1 unidade. (Marca de	117,9900	235,98
27	3,000	CX	Anestésico 1:100.000- cloridrato de lidocaína + epinefrina- - Anestésico 1:100.000- cloridrato de lidocaína + epinefrina- solução estéril injetável de Cloridrato de lidocaína 2% - acondicionada em tubetes de cristal de 1,8 mL. Cada mL da solução injetável de ALPHACAINE 1:100.000 contém: Cloridrato de Lidocaína.....20,0 mg, Epinefrina base.....10,0%g, Excipientes q.s.p.....1,0 mL, Excipientes: Bissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água. Cada embalagem contém 50 tubetes.	88,4000	265,20
28	15,000	CX	Anestesico injetavel cloridrato de mepivacaina 3% sem vaso constritor , caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada com registro na anvisa - Anestesico injetavel cloridrato de mepivacaina 3% sem vaso constritor , caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada com registro na anvisa	181,5500	2.723,25
29	40,000	CX	Anestesico injetavel cloridrato de mepivacaina HCl 2% epinefrina 1.100.000 com vaso constritor , caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada com registro na anvisa - Anestesico injetavel cloridrato de mepivacaina HCl 2% epinefrina 1.100.000 com vaso constritor , caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada com registro na anvisa	193,2133	7.728,53
30	20,000	CX	Anestesico injetável local: cloridrato de articaina 4% com vaso constritor Epinefrina 1:100.000, Isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal, alojado em blisteres lacrados com 10 tubetes. caixa c/50 tubetes ANVISA. - Anestesico injetável local: cloridrato de articaina 4% com vaso constritor Epinefrina 1:100.000, Isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal, alojado em blisteres lacrados com 10 tubetes. caixa c/50 tubetes ANVISA.	174,6767	3.493,53
31	5,000	CX	Anestésico Lidocaína 3% -solução estéril injetável de Cloridrato de lidocaína 30mg/ml, com hemitartrato de norepinefrina 0,04 mg/ml, acondicionada em tubetes plasticos de 1,8 mL. Cada embalagem contém 50 tubetes. - Anestésico Lidocaína 3% -solução estéril injetável de Cloridrato de lidocaína 30mg/ml, com hemitartrato de norepinefrina 0,04 mg/ml, acondicionada em tubetes plasticos de 1,8 mL. Cada embalagem contém 50 tubetes.	97,3000	486,50

32	30,000	POTE	Anestésico tópico benzocaina - MS- Anestésico tópico à base de benzocaina a 20%, sabor tutti-frutti, pote com 12 gramas. - Anestésico tópico benzocaina - MS- Anestésico tópico à base de benzocaina a 20%, sabor tutti-frutti, pote com 12 gramas.	10,1967	305,90
33	30,000	FR	Antisséptico bucal a 0,12%, sem álcool - Contém gluconato de clorexidina A 0,12% (ou digluconato formulado para uma base livre de clorexidina na concentração de 0,067% frasco com 250ml (cm3). - Antisséptico bucal a 0,12%, sem álcool - Contém gluconato de clorexidina A 0,12% (ou digluconato formulado para uma base livre de clorexidina na concentração de 0,067% frasco com 250ml (cm3).	11,4367	343,10
34	2,000	UN	Arco de ostby- esterilizável em autoclave- radio lucido-garras não deformáveis.(Marca de referencia: Maquira) - Arco de ostby- esterilizável em autoclave- radio lucido-garras não deformáveis.(Marca de referencia: Maquira)	12,7467	25,49
35	2,000	UN	Aparelho de raio x odontológico: equipamento de uso odontológico, destinado á obtenção de radiografias odontológicas. Cabeçote do raio x confeccionado com um material extremamente leve, com altíssimo grau de isolação da radiação. Controle digital ergonômico com cabo removível. Seletor em painel lexan de alto - relevo. Todas as funções do aparelho são comandadas pelo controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. 21 intervalos de tempos de tempo de exposição padronizados. Os tempos padronizados permitem a realização de radiografias conforme estabelecido pela norma NBR IEC 60.601-2-7. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Articulação do cabeçote. Articulação do cabeçote. Proteção térmica do cabeçote. Braços articulado verticalmente e horizontalmente. Coluna, braços e base construídos em aço, com cantos arredondados. Pintura na cor gelo. Com tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível. Segue padrão ABNT. - TENSÃO: mínimo 7MA. - Aparelho de raio x odontológico: equipamento de uso odontológico, destinado á obtenção de radiografias odontológicas. Cabeçote do raio x confeccionado com um material extremamente leve, com altíssimo grau de isolação da radiação. Controle digital ergonômico com cabo removível. Seletor em painel lexan de alto - relevo. Todas as funções do aparelho são comandadas pelo controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. 21 intervalos de tempos de tempo de exposição padronizados. Os tempos padronizados permitem a realização de radiografias conforme estabelecido pela norma NBR IEC 60.601-2-7. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Articulação do cabeçote. Articulação do cabeçote. Proteção térmica do cabeçote. Braços articulado verticalmente e horizontalmente. Coluna, braços e base construídos em aço, com cantos arredondados. Pintura na cor gelo. Com tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível. Segue padrão ABNT. - TENSÃO: mínimo 7MA.	10.017,5167	20.035,03
36	1,000	UN	Autoclave 21l - Equipamento produzidodentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto. Este equipamento é certificado e está conformidade - ISO 13485 - Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - requisitos para fins regulamentares e	6.946,6667	6.946,67

atendimento aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF ANVISA. Autoclave para esterilização a vapor, design e moderno, adequado para consultórios odontológicos (inclusive implantodontia e cirurgia). 2 anos de garantia. Modelo: horizontal-digital com display de LCD; cor: branca com teclado azul; conta com 27 sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, conta com sensor que cruza as informações de pressão e temperatura que são transferidos para os indicadores através de LEDs no painel, oferecendo maior precisão na leitura destes parâmetros e facilidade para visualizar e monitorar o ciclo. Capacidade: 21 litros; câmara com 3 bandejas: tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; desaceleração: automática; despressurização: automática; possui programa único de esterilização com tempo total de aproximadamente 1 hora e realiza a secagem com a porta entreaberta; potência: 1.600 watts. Voltagem: 137 ou 220 volts; acessórios: 3 bandejas, 1 suporte, copo graduado, fusível, braçadeira, amostra de mangueira e manual de instrução. Autoclave: 38x38x55 cm (L x A x P) / Câmara: 25 x 43 cm (D x P); consumo de energia: 485 watts/hora. Uso pretendido do equipamento: "esterilização de artigos odonto- médicos hospitalares termo resistentes ao processo de autoclavagem". Registro ANVISA: 10363350017. Registro INMETRO - Vaso de pressão: 003296/2018. (Marca referência: Cristófoli). - Autoclave 211 - Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto. Este equipamento é certificado e está em conformidade - ISO 13485 - Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - requisitos para fins regulamentares e atendimento aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF ANVISA. Autoclave para esterilização a vapor, design e moderno, adequado para consultórios odontológicos (inclusive implantodontia e cirurgia). 2 anos de garantia. Modelo: horizontal-digital com display de LCD; cor: branca com teclado azul; conta com 27 sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, conta com sensor que cruza as informações de pressão e temperatura que são transferidos para os indicadores através de LEDs no painel, oferecendo maior precisão na leitura destes parâmetros e facilidade para visualizar e monitorar o ciclo. Capacidade: 21 litros; câmara com 3 bandejas: tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; desaceleração: automática; despressurização: automática; possui programa único de esterilização com tempo total de aproximadamente 1 hora e realiza a secagem com a porta entreaberta; potência: 1.600 watts. Voltagem: 137 ou 220 volts; acessórios: 3 bandejas, 1 suporte, copo graduado, fusível, braçadeira, amostra de mangueira e manual de instrução. Autoclave: 38x38x55 cm (L x A x P) / Câmara: 25 x 43 cm (D x P); consumo de energia: 485 watts/hora. Uso pretendido do equipamento: "esterilização de artigos odonto- médicos hospitalares termo resistentes ao processo de autoclavagem". Registro ANVISA: 10363350017. Registro INMETRO - Vaso de pressão: 003296/2018. (Marca referência: Cristófoli).

37	1,000	UN	Avental de Chumbo Plumífero Com protetor tireoide Odontológ - Avental de Chumbo Plumífero Com protetor tireoide Odontológico 0,60 x 0,90-TAMANHO 0,60 X 0,90 São ; utilizados na área de medicina e odontologia com a finalidade de promover a radioproteção dos profissionais e pacientes; durante a emissão dos Raios-X. Fabricados em borracha plumbífera com proteção equivalente a 0,25mm PB. Revestimento; em tecido bagun lavável, para fácil limpeza e assepsia, acabamento em viés e fechamento com	1.300,0000	1.300,00
----	-------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

cinto ou velkron para fácil; regulagem. Cor Verde claro e ANVISA 8.03859.4 Garantia 1 ano. Marca de Referência: N Martins.

38	20,000	UN	Avental de segurança para lavagem de materiais - confeccionado em PVC laminado com tiras soldadas e / ou ilhóses plásticos. Cordão de polipropileno. Largura 70cm. comprimento 1,20m. - Avental de segurança para lavagem de materiais - confeccionado em PVC laminado com tiras soldadas e / ou ilhóses plásticos. Cordão de polipropileno. Largura 70cm. comprimento 1,20m.	19,9867	399,73
39	2,000	UN	Avental rx - infantil - borracha plumbífera 0,25 pb maleável. Dimensões: 50x60cm. Registro ANVISA. (Marca referência: N Martins). - Avental rx - infantil - borracha plumbífera 0,25 pb maleável. Dimensões: 50x60cm. Registro ANVISA. (Marca referência: N Martins).	824,2133	1.648,43
40	50,000	PCT	Babador impermeável-superabsorvente, contribuem para redução de consumo 100% de fibras de celulose isentas de contaminantes e filme de polietilenoatoxico, superabsorvente com folhas de alta qualidade texturizada e com alto grau de alvura, resistente e macio, protegem a roupa do paciente pois são laminados com filme plasticosuper confortável, que impede vazamentos e a passagem de líquidos - pct 100 uni. - Babador impermeável-superabsorvente, contribuem para redução de consumo 100% de fibras de celulose isentas de contaminantes e filme de polietilenoatoxico, superabsorvente com folhas de alta qualidade texturizada e com alto grau de alvura, resistente e macio, protegem a roupa do paciente pois são laminados com filme plasticosuper confortável, que impede vazamentos e a passagem de líquidos - pct 100 uni.	15,1200	756,00
41	2,000	UN	Bandeja de Inox- Fabricada em aço inox ASI 304, com 0,05mm de espessura. Utilizada para acondicionamento de instrumentais e medicação em geral, sem separação. Tam: 22x12x1,5cm. (Marca de referencia:Fava) - Bandeja de Inox- Fabricada em aço inox ASI 304, com 0,05mm de espessura. Utilizada para acondicionamento de instrumentais e medicação em geral, sem separação. Tam: 22x12x1,5cm. (Marca de referencia:Fava)	23,9533	47,91
42	20,000	UN	Bicarbonato de Sódio, embalagem com 15 saches, 40g cada... - Bicarbonato de Sódio, embalagem com 15 saches, 40g cada. Granulometria extra fina. Não entope o equipamento. Grau de pureza de 99,9%. Com sabor. Registro na Anvisa	47,1567	943,13
43	60,000	UN	Bobina de papel graul cirúrgico: Bobinas lisas, produzidas.. - Bobina de papel graul cirúrgico: Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; apresentação em bobinas com 10cmx100 metros de comprimento.	56,7800	3.406,80
44	40,000	UN	Bobina de papel graul cirúrgico: Bobinas lisas - Bobina de papel graul cirúrgico: Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a	39,7100	1.588,40

microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; apresentação em bobinas com 5cmx100 metros de comprimento.

45	20,000	UN	Bobina de papel grau cirúrgico: Bobinas lisas, produzida... - Bobina de papel grau cirúrgico: Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado ; (Poliéster/Polipropileno);Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; apresentação em bobinas com 20cmx100 metros de comprimento.	91,2033	1.824,07
46	1,000	UN	Bomba de vácuo- para sucção de fluidos e resíduos-* Unidade - Bomba de vácuo- para sucção de fluidos e resíduos-* Unidade para 2 consultórios. Bivolt. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto.Pré-lavagem automática no filtro coletor.Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna.Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente.Produzo patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).Turbina completa em liga de bronze.Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza.Filtro de entrada de água.Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa.Motor com eixo central em inox.Garantia: 12 meses.Largura: 28cm. Altura: 31cm.Comprimento: 26cm. Peso Bruto: 20,70 Kg.Comando de acionamento: Eletrônico.Vácuo Máximo: 450 mmHg/17,62 inHg.Motor (potência): 1/2 CV.Rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 Hz.Alimentação: Bivolt 110V / 220V.Frequência: 60 Hz.Corrente: 14,7A(220V) / 9,5A(110V).Tensão na placa de comando: 24 V.Vazão de ar máxima: 200L/min.Consumo de água: 0,30L/min.Sistema Úmido. 60 Decibéis. (Marca	4.465,5500	4.465,55
47	3,000	UN	Broca Gates nº 2- Broca para baixa rotação, ponta arredondada previne marcas ou perfurações. Com alta resistência à corrosão e esterilizações incluindo autoclave, vapor químico, e líquidos super ácidos. Fabricada em aço inox especial. Embalagem com 1 unidade de 32mm. - Broca Gates nº 2- Broca para baixa rotação, ponta arredondada previne marcas ou perfurações. Com alta resistência à corrosão e esterilizações incluindo autoclave, vapor químico, e líquidos super ácidos. Fabricada em aço inox especial. Embalagem com 1 unidade de 32mm.	13,4733	40,42
48	3,000	UN	Broca Gates nº 3- Broca para baixa rotação, ponta arredondada previne marcas ou perfurações.Com alta resistência à corrosão e esterilizações incluindo autoclave, vapor químico, e líquidos super ácidos. Fabricada em aço inox especial. Embalagem com 1 unidade de 32mm. - Broca Gates nº 3- Broca para baixa rotação, ponta arredondada previne marcas ou perfurações.Com alta resistência à corrosão e esterilizações incluindo autoclave, vapor químico, e líquidos super ácidos. Fabricada em aço inox especial. Embalagem com 1 unidade de 32mm.	13,4733	40,42

49	30,000	UN	Broca carbide para alta rotação FG N 1 ANVISA material Carbide, formato cone invertido, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana - Broca carbide para alta rotação FG N 1 ANVISA material Carbide, formato cone invertido, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana	12,6333	379,00
50	30,000	UN	Broca carbide para alta rotação FG N 2 ANVISA material Carbide, formato cone invertido, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana - Broca carbide para alta rotação FG N 2 ANVISA material Carbide, formato cone invertido, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana	10,3500	310,50
51	30,000	UN	Broca carbide para alta rotação FG N 4 ANVISA material Carbide, formato cone invertido, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana. - Broca carbide para alta rotação FG N 4 ANVISA material Carbide, formato cone invertido, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana.	10,3500	310,50
52	30,000	UN	Broca carbide para alta rotação FG N 6 ANVISA material Carbide, formato cone invertido, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana. - Broca carbide para alta rotação FG N 6 ANVISA material Carbide, formato cone invertido, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana.	9,8400	295,20
53	30,000	UN	Broca carbide para alta rotação FG N 8 ANVISA material Carbide, formato cone invertido, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana. - Broca carbide para alta rotação FG N 8 ANVISA material Carbide, formato cone invertido, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana.	10,3000	309,00
54	30,000	UN	Broca carbide para alta rotação FG N1/2 ANVISA material Carbide, formato cone invertido, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana. - Broca carbide para alta rotação FG N1/2 ANVISA material Carbide, formato cone invertido, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana.	10,8200	324,60
55	30,000	UN	Broca carbide para alta rotação FG N1/4 ANVISA material Carbide, formato cone invertido, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana. - Broca carbide para alta rotação FG N1/4 ANVISA material Carbide, formato cone invertido, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana.	8,5400	256,20
56	10,000	UN	Broca Endo Z- 21-23mm p/ alta rotação, tendo sua ponta ativa, fabricada em carboneto de tungstênio, com extremidades nos formatos esférico, cilíndrico e cônico, embaladas em blister. ANVISA. - Broca Endo Z- 21-23mm p/ alta rotação, tendo sua ponta ativa, fabricada em carboneto de tungstênio, com extremidades nos formatos esférico, cilíndrico e cônico, embaladas em blister. ANVISA.	15,5800	155,80
57	30,000	UN	Broca esférica carbide para baixa N 2 ANVISA broca Baixa Rotação, tipocontra ângulo, formato esférica, tipo corte regular, tipo haste regular, em aço carbureto de tungstenio sobre hastes de aço inoxidavel, estéreis, embaladas em blister. - Broca esférica carbide para baixa N 2 ANVISA broca Baixa Rotação, tipocontra ângulo, formato esférica,	11,5000	345,00

tipo corte regular, tipo haste regular, em aço carbureto de tungstenio sobre hastes de aço inoxidavel, estéreis, embaladas em blister.

58	30,000	UN	Broca esférica carbide para baixa N 4 ANVISA broca Baixa Rotação, tipocontra ângulo, formato esférica, tipo corte regular, tipo haste regular, em aço carbureto de tungstenio sobre hastes de aço inoxidavel, estéreis, embaladas em blister. - Broca esférica carbide para baixa N 4 ANVISA broca Baixa Rotação, tipocontra ângulo, formato esférica, tipo corte regular, tipo haste regular, em aço carbureto de tungstenio sobre hastes de aço inoxidavel, estéreis, embaladas em blister.	11,5000	345,00
59	30,000	UN	Broca esférica carbide para baixa N 6 ANVISA Broca Baixa Rotação, tipocontra ângulo, formato esférica, tipo corte regular, tipo haste regular, em aço carbureto de tungstenio sobre hastes de aço inoxidavel, estéreis, embaladas em blister. - Broca esférica carbide para baixa N 6 ANVISA Broca Baixa Rotação, tipocontra ângulo, formato esférica, tipo corte regular, tipo haste regular, em aço carbureto de tungstenio sobre hastes de aço inoxidavel, estéreis, embaladas em blister.	11,5000	345,00
60	30,000	UN	Broca esférica carbide para baixa N 8 ANVISA broca Baixa Rotação, tipocontra ângulo, formato esférica, tipo corte regular, tipo haste regular, em aço carbureto de tungstenio sobre hastes de aço inoxidavel, estéreis, embaladas em blister. - Broca esférica carbide para baixa N 8 ANVISA broca Baixa Rotação, tipocontra ângulo, formato esférica, tipo corte regular, tipo haste regular, em aço carbureto de tungstenio sobre hastes de aço inoxidavel, estéreis, embaladas em blister.	11,5000	345,00
61	30,000	UN	Broca esférica carbide para baixa rotação N 1 ANVISA broca Baixa Rotação, tipocontra ângulo, formato esférica, tipo corte regular, tipo haste regular, em aço carbureto de tungstenio sobre hastes de aço inoxidavel, estéreis, embaladas em blister. - Broca esférica carbide para baixa rotação N 1 ANVISA broca Baixa Rotação, tipocontra ângulo, formato esférica, tipo corte regular, tipo haste regular, em aço carbureto de tungstenio sobre hastes de aço inoxidavel, estéreis, embaladas em blister.	11,5000	345,00
62	30,000	UN	Broca esférica carbide para baixa rotação N 1/2 ANVISA Broca Baixa Rotação, tipocontra ângulo, formato esférica, tipo corte regular, tipo haste regular, em aço carbureto de tungstenio sobre hastes de aço inoxidavel, estéreis, embaladas em blister. - Broca esférica carbide para baixa rotação N 1/2 ANVISA Broca Baixa Rotação, tipocontra ângulo, formato esférica, tipo corte regular, tipo haste regular, em aço carbureto de tungstenio sobre hastes de aço inoxidavel, estéreis, embaladas em blister.	14,6433	439,30
63	30,000	UN	Broca esférica carbide para baixa rotação N 1/4 ANVISA broca Baixa Rotação, tipocontra ângulo, formato esférica, tipo corte regular, tipo haste regular, em aço carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidavel, estéreis, embaladas em blister. - Broca esférica carbide para baixa rotação N 1/4 ANVISA broca Baixa Rotação, tipocontra ângulo, formato esférica, tipo corte regular, tipo haste regular, em aço carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidavel, estéreis, embaladas em blister.	14,9333	448,00

64	15,000	UN	Broca ZEKRYA FG- 28mm - p/ alta rotação, tendo sua ponta ativa, fabricada em carboneto de tungstênio, com extremidades nos formatos esférico, cilíndrico e cônico, embaladas em blíster. ANVISA Ref 0151 - Broca ZEKRYA FG- 28mm - p/ alta rotação, tendo sua ponta ativa, fabricada em carboneto de tungstênio, com extremidades nos formatos esférico, cilíndrico e cônico, embaladas em blíster. ANVISA Ref 0151	35,3000	529,50
65	2,000	UN	Broqueiro Basculante para Alta e baixa Rotação- Confeccionado - Broqueiro Basculante para Alta e baixa Rotação-Confeccionado em acrílico ou poliestireno, com capacidade de no mínimo 96 brocas, alta rotação (FG) baixa rotação (com ângulo). Com 3 gavetas	128,4133	256,83
66	5,000	UN	Cabo de bisturi Nº 3 - Fabricado em aço inoxidável, temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Registro na Anvisa.Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium). - Cabo de bisturi Nº 3 - Fabricado em aço inoxidável, temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Registro na Anvisa.Embalagem com 1 unidade. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium).	19,5533	97,77
67	10,000	UN	Cabo para Espelho Nº 5- Desenvolvido em cabo oitavado, não rola na bancada, matéria-prima diferenciada, proporciona maior resistência à esterilização e maior vida útil da rosca Produzido em Aço Inoxidável AISI 304. Tamanho: 13 cm. (Marca de referencia:Golgran) - Cabo para Espelho Nº 5- Desenvolvido em cabo oitavado, não rola na bancada, matéria-prima diferenciada, proporciona maior resistência à esterilização e maior vida útil da rosca Produzido em Aço Inoxidável AISI 304. Tamanho: 13 cm. (Marca de referencia:Golgran)	14,1500	141,50
68	2,000	UN	Camara Escura para Revelação-Angulagem para entrada das mãos - Camara Escura para Revelação-Angulagem para entrada das mãos, caixa moldada em poliestireno de alto impacto, com chapa bicolor sendo que a superfície externa é branca com alto brilho, e a parte interna sem brilho, luvas removíveis para assepsia, sem dobradiças com abertura total separando a parte superior da base, base com alojamento para recipientes, visor acrílico com ótima transparência e total filtragem da luz, ventosas de fixação na base, peso: 1,8 kg. Dimensões: 34 cm x 29 cm x 22 cm (largura x profundidade x altura); Dimensões internas: 24 cm x 30 cm x 17 cm (largura x profundidade x altura); sem sistema elétrico. (Marca referencia:Essence Dental VH)	273,6900	547,38
69	10,000	FR	Cariostatico 12% Composto por: Ácido Fluorídrico, Nitrato de Prata, Hidróxido de Amônia e Água Deionizada, 10mL Registro na Anvisa - Cariostatico 12% Composto por: Ácido Fluorídrico, Nitrato de Prata, Hidróxido de Amônia e Água Deionizada, 10mL Registro na Anvisa	25,0867	250,87

70	10,000	KIT	CIMENTO ENDODONTICO KIT-12 GRS + 10 ML Cimento endodontico - CIMENTO ENDODONTICO KIT-12 GRS + 10 ML Cimento endodontico à base de protóxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio, contendo no líquido eugenol e óleo de amêndoas; doces. Frasco de 12gr de pó e 10ml de líquido.	43,2333	432,33
71	20,000	POTE	Cimento Obturador provisório- cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco-Não contém Eugenol.Possui grande aderência e rápido endurecimento na boca ao contato com a saliva. Composição: Aglutinante, óxidos metálicos e compostos hidro reagentes. pote 25gr MS - Cimento Obturador provisório- cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco-Não contém Eugenol.Possui grande aderência e rápido endurecimento na boca ao contato com a saliva. Composição: Aglutinante, óxidos metálicos e compostos hidro reagentes. pote 25gr MS	18,1000	362,00
72	10,000	FR	Clorexidina 2%-Solução aquosa. Embalagem com 100ml.Validade: 36 meses a partir da data de fabricação. - Clorexidina 2%-Solução aquosa. Embalagem com 100ml.Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.	6,2267	62,27
73	10,000	UN	Colgadura- Em aço inoxidável AISI-420, distribuído em... - Colgadura- Em aço inoxidável AISI-420, distribuído em embalagem plástica individual com informações de modelo, procedência. Seguindo a norma RDC- 59/2000, nº do lote de fabricação gravado no corpo da peça.(Marca referencia:Golgran, Tecnodent)	8,6833	86,83
74	1,000	UN	Colgadura em haste de 5 pares para 10 radiografias periapica - Colgadura em haste de 5 pares para 10 radiografias periapicais.Produzido em Aço Inox AISI 420.Registro na ANVISA: Isento. Embalagem com 1 haste de 5 pares.Validade: Indeterminada. (Marca referencia:Golgran, Tecnodent)	64,1000	64,10
75	60,000	PCT	Condicionador ácido de esmalte e dentina-com ácido ortof... - Condicionador ácido de esmalte e dentina-com ácido ortofosfórico 37% e digluconato de clorexidina 2%- Hidrossolúvel-Possui coloração azul - MS Flow Pack c/ 3 Seringas de 2,5ml cada	11,5900	695,40
76	2,000	UN	Conjunto de aspiração endodôntica - conj. c/ 1 cânula e 3 ag - Conjunto de aspiração endodôntica - conj. c/ 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm e 1,0mm.	47,4800	94,96
77	5,000	UN	Contra ângulo 500-Adaptavel ao Micromotor Baixa Rotação 500 . fabricado segundo as normas internacionais. Seus componentes podem ser autoclaváveis em até 135°C. giro livre de 360°. Spray externo. Baixo nível de ruído e vibração,Encaixe INTRAmatic Universal . Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm.Sistema Saca Brocas. Garantia: 1 ano. Compatível com o micro motor abaixo.(Marcas referencia:Kavo/Dabi Atlant/Gnatus) - Contra ângulo 500-Adaptavel ao Micromotor Baixa Rotação 500 . fabricado segundo as normas internacionais. Seus componentes podem ser autoclaváveis em até 135°C. giro livre de 360°. Spray externo. Baixo nível de ruído e vibração,Encaixe INTRAmatic Universal . Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm.Sistema Saca Brocas. Garantia: 1 ano. Compatível com o micro motor abaixo.(Marcas referencia:Kavo/Dabi Atlant/Gnatus)	408,3333	2.041,67

78	2,000	UN	Cuba plástica- Utilizada para a imersão de instrumentos em - Cuba plástica- Utilizada para a imersão de instrumentos em detergente enzimático, conjunto com 3 peças: cuba plástica, escorredor e tampa.Capacidade: 2l, dimensões 23x10,5x31cm (LxAxP)peso líquido 383g. (Marca ref.Cristofoli).	62,5700	125,14
79	10,000	UN	Cunha de Madeira Cunha anatômica de madeira. Em madeira especial; Possuir formato anatômico da ameia; Sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; Pronta para uso, disponível em 5 tamanhos codificados por cores facilitando sua escolha. - Cunha de Madeira Cunha anatômica de madeira. Em madeira especial; Possuir formato anatômico da ameia; Sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; Pronta para uso, disponível em 5 tamanhos codificados por cores facilitando sua escolha.	10,5867	105,87
80	5,000	UN	Curativo Alveolar-A base de Penghawar Djambi, Eugenol e T... - Curativo Alveolar-A base de Penghawar Djambi, Eugenol e Timol.Consistência de fibra que proporciona uma boa adesão à cavidade;Validade: 2 anos; Embalagem com 10g.Registro ANVISA	39,9767	199,88
81	5,000	UN	Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 17-18 QD001.18- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium) - Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 17-18 QD001.18- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium)	48,6667	243,33
82	2,000	UN	Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 3-4- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium) - Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 3-4- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	44,8367	89,67
83	2,000	UN	CURETA DE GRACEY-CABO 8 mm-Nº 5-6 - Aço inoxidável - CURETA DE GRACEY-CABO 8 mm-Nº 5-6- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com	44,8367	89,67

garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. Marca de Referência: Golgran/Quinelato/Milenium

84	2,000	UN	Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 7-8- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium) - Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 7-8- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium)	59,9500	119,90
85	2,000	UN	Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 9-10- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium) - Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 9-10- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium)	44,8367	89,67
86	2,000	UN	Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 1-2- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium) - Cureta de Gracey-Cabo 8 mm-Nº 1-2- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium)	44,8367	89,67
87	5,000	UN	Cureta Perio Mc Call-11-12 -Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Millennium Plus - Golgran) Autoclavável. Registro ANVISA. Tamanho: 17 cm. - Cureta Perio Mc Call-11-12 -Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de	31,9167	159,58

esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia: Millennium Plus - Golgran) Autoclavável. Registro ANVISA. Tamanho: 17 cm.

88	5,000	UN	Cureta Perio Mc Call-13-14- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia: Millennium Plus - Golgran) Autoclavável. Registro ANVISA. Tamanho: 17 cm. - Cureta Perio Mc Call-13-14- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia: Millennium Plus - Golgran) Autoclavável. Registro ANVISA. Tamanho: 17 cm.	50,5100	252,55
89	5,000	UN	Cureta Perio Mc Call-17-18- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia: Millennium Plus - Golgran) Autoclavável. Registro ANVISA. Tamanho: 17 cm. - Cureta Perio Mc Call-17-18- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia: Millennium Plus - Golgran) Autoclavável. Registro ANVISA. Tamanho: 17 cm.	50,5100	252,55
90	3,000	UN	1. Curetas para raspagem - Foice Raspador Ponta Morse 0-00 Millennium . Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium) - 1. Curetas para raspagem - Foice Raspador Ponta Morse 0-00 Millennium . Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium)	46,7200	140,16
91	2,000	UN	Curetas para raspagem - Greicy 11/12 -Aço inox. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça	43,9800	87,96

deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium Plus). - Curetas para raspagem - Greicy 11/12 -Aço inox. Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de

92	2,000	UN	Curetas para raspagem - Greicy 13/14- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium) - Curetas para raspagem - Greicy 13/14- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	39,9700	79,94
93	5,000	CX	Cursor Stop- em silicone grau hospitalar, esterilizável em.. - Cursor Stop- em silicone grau hospitalar, esterilizável em autoclave, para ajuste do comprimento de trabalho da lima, possui perfuração central que direciona a entrada da lima, espessura de 1,5mm e 1,0mm. Caixa com 100 uni	32,6433	163,22
94	10,000	UN	Descolador de Molt Nº 09- (18 cm)-QD 935.18- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO; 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium) - Descolador de Molt Nº 09- (18 cm)-QD 935.18- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO; 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Millenium)	62,6633	626,63
95	60,000	UN	Desinfetante superconcentrado, fórmula germicida e limpador etoxilado, associado a andioxidante e sequestrante, que na diluição correta garantem a eficácia da limpeza e desinfecção das superfícies, equipamentos e instrumentos hospitalares, clinicas de saúde, solução a base de quaternários de amônio. A data de fabricação e validade do produto deve estar legível. 1000 ml ANVISA - Desinfetante superconcentrado, fórmula germicida e limpador etoxilado, associado a andioxidante e sequestrante, que na diluição correta garantem a eficácia da limpeza e desinfecção das superfícies, equipamentos e instrumentos hospitalares, clinicas de saúde, solução a base de quaternários de amônio. A data de fabricação e validade do produto deve estar legível. 1000 ml ANVISA	22,3000	1.338,00

96	10,000	UN	Dessensibilizante KF 2%, seringa com 2,5 g + 1 ponteira. Nitrato de Potássio (ação neural) e o Fluoreto de Sódio (oclusão dos túbulos dentinários), baixa viscosidade e pH neutro - Dessensibilizante KF 2%, seringa com 2,5 g + 1 ponteira. Nitrato de Potássio (ação neural) e o Fluoreto de Sódio (oclusão dos túbulos dentinários), baixa viscosidade e pH neutro	14,9633	149,63
97	2,000	KIT	Disco de Lixa Sof-Lex Pop On Kit - Centro metálico facilita - Disco de Lixa Sof-Lex Pop On Kit - Centro metálico facilita o encaixe do mandril. Granulações: - Super Fino: Laranja Claro;- Fino: Laranja;- Médio: Laranja Escuro;- Grosso: Marrom. Kit com 120 unidades sortidas + Mandril. Tamanho 1/2. Série Laranja.	181,6100	363,22
98	6,000	UN	EDTA para uso em endodontia-liquido. Deve conter na emb... - EDTA para uso em endodontia-liquido. Deve conter na embalagem externa. Nome do fabricante. Lote e Validade. Registro na ANVISA.	7,9600	47,76
99	2,000	UN	Escavador de dentina Nº 11 1/2-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium) - Escavador de dentina Nº 11 1/2-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	12,6667	25,33
100	2,000	UN	Escavador de dentina Nº 16-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium) - Escavador de dentina Nº 16-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	13,4700	26,94
101	2,000	UN	Escavador de dentina Nº 17-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima	12,7900	25,58

de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium) - Escavador de dentina Nº 17-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)

102	2,000	UN	Escavador de dentina Nº 19-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium) - Escavador de dentina Nº 19-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	17,6033	35,21
103	2,000	UN	Escavador de dentina Nº 5-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium) - Escavador de dentina Nº 5-Conhecido também como Colher de Dentina.Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	13,3333	26,67
104	300,000	UN	Escova Dental- infantil, cerdas de nylon macias, - Escova Dental- infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de Tufos de cerdas, contendo 28 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, cores sortidas, embaladas Individualmente lacrados; com protetor de cerdas	1,7367	521,01
105	100,000	UN	Escova Dental- escova dental adulto, cerdas de nylon macias - Escova Dental- escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de Tufos de cerdas, contendo 37 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, cores sortidas, embaladas Individualmente lacrados; com protetor de cerdas	1,9700	197,00

106	120,000	UN	Escova dental massageadora, tipo dedeira em silicone, - Escova dental massageadora, tipo dedeira em silicone, com cerdas extra macias, atóxicas, esterilizável, para massagear a gengiva e/ou escovar os dentinhos do bebê.Embalagem contendo uma dedeira.	16,3133	1.957,60
107	10,000	UN	Escova para limpeza de brocas - com cerdas em aço, com cabo plástico. Pacote com 1 unidade - Escova para limpeza de brocas - com cerdas em aço, com cabo plástico. Pacote com 1 unidade	17,8567	178,57
108	60,000	UN	Escova Robinson Color Brush CA - Fabricada em cerdas de Nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Validade indeterminada. Pincel Rosa (Ultra-Soft). - Escova Robinson Color Brush CA - Fabricada em cerdas de Nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Validade indeterminada. Pincel Rosa (Ultra-Soft).	9,8233	589,40
109	50,000	UN	Escova Robinson Cônica CA - ANVISA -Cônica branca, embalagem individual, esterilizada Cônica branca. Haste CA.Cerdas: Macias. - Escova Robinson Cônica CA - ANVISA -Cônica branca, embalagem individual, esterilizada Cônica branca. Haste CA.Cerdas: Macias.	3,3800	169,00
110	50,000	UN	Escova Robinson Reta - ANVISA- branca, embalagem individual, esterilizada. Haste CA.Cerdas: Macias. - Escova Robinson Reta - ANVISA- branca, embalagem individual, esterilizada. Haste CA.Cerdas: Macias.	2,0000	100,00
111	5,000	KIT	Espaçador digital cônico-A-D- 25mm-instrumentos de NiTi (Níq - Espaçador digital cônico-A-D- 25mm-instrumentos de NiTi (Níquel Titânio). Embalagem com quatro unidades nas cores, amarela, vermelha, azul e verde.	143,8400	719,20
112	5,000	KIT	Espaçador digital cônico-A-D-21mm-instrumentos de NiTi - Espaçador digital cônico-A-D-21mm-instrumentos de NiTi (Níquel Titânio). Embalagem com quatro unidades nas cores, amarela, vermelha, azul e verde. Maillefer	143,8400	719,20
113	5,000	UN	Espatula para Resina Nº 1 QD198. 01-CABO 9,5mm- Fabricado... - Espatula para Resina Nº 1 QD198. 01-CABO 9,5mm- Fabricado em aço inoxidável,Possui ponta ativa banhada em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu manuseio, temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	59,8400	299,20
114	5,000	UN	ESPATULA PARA RESINA TIPO THOMPSON Nº 2 QD198.03- CABO... - ESPATULA PARA RESINA TIPO THOMPSON Nº 2 QD198.03- CABO 8 mm- Fabricado em aço inoxidável. Possui ponta ativa banhada em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu manuseio. temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração com garantia mínima	58,9667	294,83

de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)

115	5,000	UN	Espatula para Resina Tipo Thompson Nº 3-QD198.04 CABO 8 mm- Fabricado em aço inoxidável. Possui ponta ativa banhada em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu manuseio. Temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de - Espatula para Resina Tipo Thompson Nº 3-QD198.04 CABO 8 mm- Fabricado em aço inoxidável. Possui ponta ativa banhada em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu manuseio. Temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.(Marca de	81,7667	408,83
116	50,000	UN	Espelho bucal plano nº 5- autoclavavel-que comprovadamente suporte esterilização em calor úmido (autoclave) sem perda de reflexão e outros danos.ANVISA- Produzido em Aço Inoxidável AISI 420. embalado individual(Marca de referencia:Golgran/Duflex/Milenium) - - Espelho bucal plano nº 5- autoclavavel-que comprovadamente suporte esterilização em calor úmido (autoclave) sem perda de reflexão e outros danos.ANVISA- Produzido em Aço Inoxidável AISI 420. embalado individual(Marca de referencia:Golgran/Duflex/Milenium) -	8,0067	400,34
117	4,000	UN	Estojo de Inox Perfurado Mileniun - Material: Aço-inox Perfurado. Tamanho: 20x10x05cm. Podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem. Garantia: permanente contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA. ,(Marca referencia: Fava) - Estojo de Inox Perfurado Mileniun - Material: Aço-inox Perfurado. Tamanho: 20x10x05cm. Podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem. Garantia: permanente contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA. ,(Marca referencia: Fava)	87,9800	351,92
118	4,000	UN	Estojo de Inox Perfurado para Endodontia 72 furos-Possui uni - Estojo de Inox Perfurado para Endodontia 72 furos- Possui unidade interna para acomodar as limas endodonticas. Material: Inox. Tamanho: 20x10x5cm. Autoclavável. Garantia: 5 anos. Registro ANVISA. (Marca referencia:Fava)	162,1300	648,52
119	4,000	UN	Estojo de Inox Perfurado-Material: Inox.Tamanho: 18x7x2cm.Autoclavável.Garantia: 5 anos.Registro ANVISA. ,(Marca referencia: Fava) - Estojo de Inox Perfurado-Material: Inox.Tamanho: 18x7x2cm.Autoclavável.Garantia: 5 anos.Registro ANVISA. ,(Marca referencia: Fava)	93,3800	373,52
120	30,000	CX	Esponja hemostática de colágeno Hidrolisado (gelatina) liofilizada – cx com 10 unidade ANVISA - Esponja hemostática de colágeno Hidrolisado (gelatina) liofilizada – cx com 10 unidade ANVISA	52,6467	1.579,40

121	5,000	FR	Eucaliptol - frasco 10 ml - Eucaliptol frasco 10 ml	14,5800	72,90
122	5,000	FR	Eugenol- O Eugenol é um fenol obtido através do Óleo de Cravo. Cor do líquido: Amarelo Claro, frasco 20ml. - Eugenol- O Eugenol é um fenol obtido através do Óleo de Cravo. Cor do líquido: Amarelo Claro, frasco 20ml.	20,6933	103,47
123	30,000	FR	Evidenciador de placa bacteriana – pastilha evidenciadora de placa bacteriana, à base de fucsina básica 2%, para uso tópico. Frasco com 60 pastilhas. ANVISA - Evidenciador de placa bacteriana – pastilha evidenciadora de placa bacteriana, à base de fucsina básica 2%, para uso tópico. Frasco com 60 pastilhas. ANVISA	15,1900	455,70
124	5,000	PCT	Extirpa nervo- Instrumento farpado fabricado em aço inoxidável, modelo DIN 1.4197, pré-esterilizado, com 21mm n 20-30. ANVISA. Embalagem c\ 10 unidades - Extirpa nervo- Instrumento farpado fabricado em aço inoxidável, modelo DIN 1.4197, pré-esterilizado, com 21mm n 20-30. ANVISA. Embalagem c\ 10 unidades	29,3733	146,87
125	20,000	PCT	Ficha de RX-2 ESPAÇOS- Adulto pacotes com 100 unidades de 16 x 11 cm (aberto) e 8 x 11 cm (fechado). - Ficha de RX-2 ESPAÇOS- Adulto pacotes com 100 unidades de 16 x 11 cm (aberto) e 8 x 11 cm (fechado).	25,0000	500,00
126	10,000	PCT	Ficha de RX-4 ESPAÇOS- Adulto Pacote com 50 unidades de 16 x 11 cm (aberto) e 8 x 11 cm (fechado) - Ficha de RX-4 ESPAÇOS- Adulto Pacote com 50 unidades de 16 x 11 cm (aberto) e 8 x 11 cm (fechado)	25,0000	250,00
127	5,000	CX	Filme Infantil- Periapical de diagnostico para RX odontológico, 22x35mm- processamento manual ou automático. Tecnologia de emulsão T-GRAIN. Cor Roxa. Alta velocidade F. Validade: 2 anos após sua fabricação. Cx com 100 un. Registro na Anvisa - Filme Infantil- Periapical de diagnostico para RX odontológico, 22x35mm- processamento manual ou automático. Tecnologia de emulsão T-GRAIN. Cor Roxa. Alta velocidade F. Validade: 2 anos após sua fabricação. Cx com 100 un. Registro na Anvisa	216,0533	1.080,27
128	20,000	CX	Filme radiográfico odontológico Adulto- 3x4cm, processamento manual ou automático. Tecnologia de emulsão T-GRAIN. Cor Azul. Velocidade intermediária (Velocidade E). Validade: 2 anos após sua fabricação. Registro na Anvisa. Cx com 150 un - Filme radiográfico odontológico Adulto- 3x4cm, processamento manual ou automático. Tecnologia de emulsão T-GRAIN. Cor Azul. Velocidade intermediária (Velocidade E). Validade: 2 anos após sua fabricação. Registro na Anvisa. Cx com 150 un	254,4633	5.089,27
129	10,000	CX	Fio de sutura de nylon preto 3-0 - Fio de Nylon - Monofilamento preto, 45cm de fio. Agulha aço inox 1/2 círculo cortante 1,5cm, agulha siliconizada. Atóxico, não-pirogênico, de uso único. Esterilizado em Raio Gama. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Possui resistência à tração e resistência ao nó. Validade 5 anos. Embalagem com 24 unidades. Registro ANVISA. - Fio de sutura de nylon preto 3-0 - Fio de Nylon - Monofilamento preto, 45cm de fio. Agulha aço inox 1/2 círculo cortante 1,5cm, agulha siliconizada. Atóxico, não-pirogênico, de uso	47,0167	470,17

único. Esterilizado em Raio Gama. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Possui resistência à tração e resistência ao nó. Validade 5 anos. Embalagem com 24 unidades. Registro ANVISA.

130	10,000	CX	Fio de sutura de nylon preto 4-0 - Fio de Nylon - Monofilamento preto, 45cm de fio. Agulha aço inox 1/2 círculo cortante 1,5cm, agulha siliconizada. Atóxico, não-pirogênico, de uso único. Esterilizado em Raio Gama. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Possui resistência à tração e resistência ao nó. Validade 5 anos. Embalagem com 24 unidades. Registro ANVISA. - Fio de sutura de nylon preto 4-0 - Fio de Nylon - Monofilamento preto, 45cm de fio. Agulha aço inox 1/2 círculo cortante 1,5cm, agulha siliconizada. Atóxico, não-pirogênico, de uso único. Esterilizado em Raio Gama. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Possui resistência à tração e resistência ao nó. Validade 5 anos. Embalagem com 24 unidades. Registro ANVISA.	43,8030	438,03
131	25,000	CX	Fio de sutura de seda preta -3-0 com Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm-Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. Esterilizado em Raio Gama. Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Validade: 5 anos. Embalagem com 24 unidades. - Fio de sutura de seda preta -3-0 com Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm-Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. Esterilizado em Raio Gama. Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Validade: 5 anos. Embalagem com 24 unidades.	54,3333	1.358,33
132	10,000	UN	Fio dental em poliamida- cor branca, aroma e odor menta. Ativo: poliamida,Promotor de aderência: parafina.Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta. Validade: 3 anos após a data de fabricação. Embalagem com 500m, embaladas individualmente. - Fio dental em poliamida- cor branca, aroma e odor menta. Ativo: poliamida,Promotor de aderência: parafina.Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta. Validade: 3 anos após a data de fabricação. Embalagem com 500m, embaladas individualmente.	8,4267	84,27
133	100,000	UN	Fio dental em poliamida- cor verde, aroma e odor menta. Ativo: poliamida,Promotor de aderência: parafina.Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta. Validade: 3 anos após a data de fabricação. Embalagem com 25m, embaladas individualmente com registro na MS - Fio dental em poliamida- cor verde, aroma e odor menta. Ativo: poliamida,Promotor de aderência: parafina.Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta. Validade: 3 anos após a data de fabricação. Embalagem com 25m, embaladas individualmente com registro na MS	1,8000	180,00

134	12,000	UN	Fio Retrator- Fio entrelaçado, 100% algodão, não impregnado. Formato exclusivo em elos que permite maior adaptação e facilita a inserção no sulco gengival. Embalagem com 250cm nos tamanhos 000, 00, 0 ou 1 - Fio Retrator- Fio entrelaçado, 100% algodão, não impregnado. Formato exclusivo em elos que permite maior adaptação e facilita a inserção no sulco gengival. Embalagem com 250cm nos tamanhos 000, 00, 0	20,1167	241,40
135	30,000	UN	Fita adesiva para indicação visual de materiais esterilizado em autoclave, medindo 19 mm x 30 m, confeccionada no dorso e papel crepado especialmente tratado e recoberta com adesivo a base de resina e borracha que após o processo não desprenda a massa adesiva ou fique quebradiça, confeccionada na cor creme claro com listras diagonais na cor branca que após o ciclo tornam -se pretas. Embalagem com dados de identificação e procedência. Unidade - Fita adesiva para indicação visual de materiais esterilizado em autoclave, medindo 19 mm x 30 m, confeccionada no dorso e papel crepado especialmente tratado e recoberta com adesivo a base de resina e borracha que após o processo não desprenda a massa adesiva ou fique quebradiça, confeccionada na cor creme claro com listras diagonais na cor branca que após o ciclo tornam -se pretas. Embalagem com dados de identificação e procedência. Unidade	6,0100	180,30
136	50,000	UN	Fita Banda matriz metalica tipo toflemeir 0,5x5x500mm- Fabricada em aço inoxidável maleável. Apresentada em bobina, embalagem com 1 rolo. 0,05X5X500mm. - Fita Banda matriz metalica tipo toflemeir 0,5x5x500mm- Fabricada em aço inoxidável maleável. Apresentada em bobina, embalagem com 1 rolo. 0,05X5X500mm.	2,4900	124,50
137	30,000	UN	Fita Banda matriz metalica tipo toflemeir 0,5x7x500mm- Fabricada em aço inoxidável maleável. Apresentada em bobina, embalagem com 1 rolo. 0,05X7X500mm. - Fita Banda matriz metalica tipo toflemeir 0,5x7x500mm- Fabricada em aço inoxidável maleável. Apresentada em bobina, embalagem com 1 rolo. 0,05X7X500mm.	2,5767	77,30
138	80,000	UN	Fixador odontológico para RX (radiografia dental) água 80ª - Fixador odontológico para RX (radiografia dental) - água 80ª 85 % tiosulfato de amônio 5 a 10% tiocianato de amônia 5 a 10% fr 475 ml ANVISA.	16,0067	1.280,54
139	100,000	FR	Flúor Gel Acidulado - 1,23% fluoreto de sódio O FLUOR GEL é - Flúor Gel Acidulado - 1,23% fluoreto de sódio O FLUOR GEL é um produto que ajuda a prevenir a cárie dentária abrandando a quebra do esmalte e acelerando o processo natural da remineralização dos filamentos desse esmalte. VANTAGENS - Disponível em Gel Acidulado e Neutro; - Acidulado com sabor; - Diminuição da desmineralização do esmalte dentário; - Diminuição do número e do potencial de microorganismos bucais; - Favorecimento da reconstrução do esmalte dentário comprometido. CARACTERÍSTICAS - Produto semi-sólido na forma de gel. - Indicado para a remineralização dos filamentos do esmalte dentário. Frasco com 200ml.	8,2833	828,33
140	20,000	UN	Flúor gel de 1 minuto- Neutro: Fluoreto de sódio 2%. Não tem corantes. Gel neutro transparente e com agradável sabor menta.tixotropico. Embalagem com 200ml. ANVISA. - Flúor gel de 1 minuto- Neutro: Fluoreto de sódio 2%. Não tem corantes. Gel neutro transparente e com agradável	7,5900	151,80

			sabor menta.tixotropico. Embalagem com 200ml. ANVISA.		
141	2,000	UN	<p>Forceps Adulto Nº 150-QB151. 00- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Mi - Forceps Adulto Nº 150-QB151. 00- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Mi</p>	83,1600	166,32
142	2,000	UN	<p>Forceps Adulto Nº 151-QB151. 00- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Mi - Forceps Adulto Nº 151-QB151. 00- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Mi</p>	83,1600	166,32
143	2,000	UN	<p>Forceps Adulto Nº 16- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium) - Forceps Adulto Nº 16- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)</p>	83,1600	166,32
144	2,000	UN	<p>Forceps Adulto Nº 17-QB017. 00- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos,</p>	83,1600	166,32

passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Mil - Forceps Adulto N° 17-QB017. 00- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Mil

145	4,000	UN	Forceps Adulto N° 65- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium) - Forceps Adulto N° 65- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium)	83,1600	332,64
146	2,000	UN	Forceps Infantil N° 150-QB150. 57- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/M - Forceps Infantil N° 150-QB150. 57- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/M	83,1600	166,32
147	2,000	UN	Forceps Infantil N° 151-QB151. 57- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/M - Forceps Infantil N° 151-QB151. 57- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com	88,8367	177,67

com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/M

148	2,000	UN	<p>Forceps Infantil Nº 1-QB001. 50- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Mil - Forceps Infantil Nº 1-QB001. 50- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Mil</p>	115,8333	231,67
149	2,000	UN	<p>Forceps Infantil Nº 21-QB021. 50- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Mi - Forceps Infantil Nº 21-QB021. 50- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Mi</p>	83,1600	166,32
150	2,000	UN	<p>Forceps Infantil Nº 27-QB027. 50- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Mil - Forceps Infantil Nº 27-QB027. 50- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias com perfeito alinhamento e encaixe entre as pontas ativas e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação.(Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Mil</p>	115,8333	231,67

151	10,000	FR	Formocresol - 48,5% de formaldeído, 48,5% de cresol, 3% de glicerina. Frasco com 10ml. - Formocresol - 48,5% de formaldeído, 48,5% de cresol, 3% de glicerina. Frasco com 10ml.	7,3700	73,70
152	2,000	UN	Fotopolimerizador Poly Wireless - Potência: 1100 mW/cm ² . Comprimento de onda da luz: 420 nm a 480 nm (cor azul). Tempo de fotopolimerização de 10, 20, 40 e 60 segundos. As programações de 20 e 40 segundos apresentam preaquecimento de 7 segundos.As programações de 10 e 60 segundos utilizam o modo de potência máxima, operando 3 segundos com 100% da potência e decaindo durante 3 segundos até atingir 65%. Tensão de operação de 100 - 220V AC, 50-60Hz.Indicador de tempo: Bip sonoro a cada 10 segundos. - Fotopolimerizador Poly Wireless - Potência: 1100 mW/cm ² . Comprimento de onda da luz: 420 nm a 480 nm (cor azul). Tempo de fotopolimerização de 10, 20, 40 e 60 segundos. As programações de 20 e 40 segundos apresentam preaquecimento de 7 segundos.As programações de 10 e 60 segundos utilizam o modo de potência máxima, operando 3 segundos com 100% da potência e decaindo durante 3 segundos até atingir 65%. Tensão de operação de 100 - 220V AC, 50-60Hz.Indicador de tempo: Bip sonoro a cada 10 segundos.	757,1133	1.514,23
153	120,000	UN	Gel Dental c sabor sem flúor 70g-Gel dental sem flúor para b - Gel Dental c sabor sem flúor 70g-Gel dental sem flúor para bebê de 0 a 3 anos sabor maçã e pera, um mix de frutas para agradar ainda mais o paladar do Bebê; Com Xilitol, um ativo natural que auxilia a limpeza da gengiva, não agride o esmalte dos dentes e ainda protege das cáries. Sem corantes, sem conservantes e sem flúor para evitar o risco de desenvolvimento da fluorose por ingestão do Produtoo Embalagem contendo uma bisnaga com 70gr.	7,9000	948,00
154	120,000	UN	Gel dental Kids - Concentração de Flúor: 1.100ppm. Com sabor - Gel dental Kids - Concentração de Flúor: 1.100ppm. Com sabor. Embalagem contendo uma bisnaga com 50gr.	9,3000	1.116,00
155	20,000	UN	Grampo para Isolamento- Tamanho diversos.(Marca referencia: Duflex - SS White,KSK - Nova DFL) - Grampo para Isolamento- Tamanho diversos.(Marca referencia: Duflex - SS White,KSK - Nova DFL)	18,0500	361,00
156	10,000	CX	GUTA PERCHA CALIBRADA,1ª série-Para a obturação de canais ra - GUTA PERCHA CALIBRADA,1ª série-Para a obturação de canais radiculares, Combina elasticidade e dureza. Contém uma durabilidade maior. Embalagem com 120 unidades	46,3333	463,33
157	10,000	CX	GUTA PERCHA CALIBRADA,2ª série-Para a obturação de canais ra - GUTA PERCHA CALIBRADA,2ª série-Para a obturação de canais radiculares, Combina elasticidade e dureza. Contém uma durabilidade maior. Embalagem com 120 unidades.	47,0000	470,00
158	5,000	CX	GUTA PERCHA CALIBRADA,Nº 35-para a obturação de canais radiculares, Combina elasticidade e dureza. Contém uma durabilidade maior. Embalagem com 120 unidades. - GUTA PERCHA CALIBRADA,Nº 35-para a obturação de canais radiculares, Combina elasticidade e dureza. Contém uma durabilidade maior. Embalagem com 120 unidades.	39,4267	197,13

159	5,000	CX	GUTA PERCHA CALIBRADA,N° 40-para a obturação de canais radiculares, Combina elasticidade e dureza. Contém uma durabilidade maior. Embalagem com 120 unidades. - GUTA PERCHA CALIBRADA,N° 40-para a obturação de canais radiculares, Combina elasticidade e dureza. Contém uma durabilidade maior. Embalagem com 120 unidades.	39,4267	197,13
160	5,000	CX	GUTA PERCHA CALIBRADA,N° 45-para a obturação de canais radiculares, Combina elasticidade e dureza. Contém uma durabilidade maior. Embalagem com 120 unidades. - GUTA PERCHA CALIBRADA,N° 45-para a obturação de canais radiculares, Combina elasticidade e dureza. Contém uma durabilidade maior. Embalagem com 120 unidades.	39,4267	197,13
161	5,000	CX	GUTA PERCHA CALIBRADA,N° 50-para a obturação de canais radiculares, Combina elasticidade e dureza. Contém uma durabilidade maior. Embalagem com 120 unidades. - GUTA PERCHA CALIBRADA,N° 50-para a obturação de canais radiculares, Combina elasticidade e dureza. Contém uma durabilidade maior. Embalagem com 120 unidades.	39,4267	197,13
162	10,000	UN	Hemostático em gel - É um gel tixotrópico à base de Cloreto de Alumínio a 25% que auxilia no controle do sangramento proveniente da manipulação dos tecidos periodontais. O gel pode ser associado ao uso de fio retrator Pro Retract para auxiliar no afastamento gengival temporário. - Hemostático em gel - É um gel tixotrópico à base de Cloreto de Alumínio a 25% que auxilia no controle do sangramento proveniente da manipulação dos tecidos periodontais. O gel pode ser associado ao uso de fio retrator Pro Retract para auxiliar no afastamento gengival temporário.	20,7867	207,87
163	12,000	KIT	Hidróxido de cálcio - Cimento forrador sem eugenol, Presa rápida, Biocompatível,Kit com 13g de Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura. MS. - Hidróxido de cálcio - Cimento forrador sem eugenol, Presa rápida, Biocompatível,Kit com 13g de Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura. MS.	6,6367	79,64
164	10,000	UN	Hidroxido De Cálcio P.A-Permiti um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões; na Endodontia é empregado como material intracanal, sendo potente antimicrobiano (pela inibição das enzimas bacterianas), possuindo excelente histocompatibilidade e estimula o tecido hospedeiro, favorecendo a reparação tecidual (pela ativação enzimática tecidual, gerando efeito mineralizador). Frasco com 10g. - Hidroxido De Cálcio P.A-Permiti um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões; na Endodontia é empregado como material intracanal, sendo potente antimicrobiano (pela inibição das enzimas bacterianas), possuindo excelente histocompatibilidade e estimula o tecido hospedeiro, favorecendo a reparação tecidual (pela ativação enzimática tecidual, gerando efeito mineralizador). Frasco com 10g.	15,0733	150,73
165	20,000	UN	Hipoclorito de sódio - 1% Solução de Milton (Litro) - Tem ação física de circulação do líquido pelo interior do canal radicular. Ação química de solvência de tecidos. Poder antisséptico e de característica físico-química de baixa tensão superficial. Excelente auxiliar na instrumentação endodôntica. A data de fabricação e validade do produto deve estar legível.Embalagem de 1000ml. - Hipoclorito de	9,1167	182,33

sódio - 1% Solução de Milton (Litro) - Tem ação física de circulação do líquido pelo interior do canal radicular. Ação química de solvência de tecidos. Poder antisséptico e de característica físico-química de baixa tensão superficial. Excelente auxiliar na instrumentação endodôntica. A data de fabricação e validade do produto deve estar legível. Embalagem de 1000ml.

166	50,000	CX	Indicador Biológico - desenvolvido para a monitorização - Indicador Biológico - desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Quando a esterilização for bem sucedida a ampola teste permanecerá roxa e a ampola controle mudará para amarelo; Resultados finais após apenas 24 horas de incubação (Certificado pelo FDA / US). Apresentação: Caixa com 10 unidades; Apresentação: Caixa com 10 unidades(60 cx); Acompanha manual de instruções com área para documentação e arquivamento dos resultados; Validade: 18 meses a partir da data de fabricação; Ampola: 45,5 x 8,4 mm (A x D) - cx c/ 10 ampolas Indicador Biológico, Modelo: sportest, Referência: 102002, São testes que vêm em tubos plásticos com tampa permeável ao vapor, com uma fita impregnada com uma população conhecida de esporos, separada do meio nutriente (líquido roxo), por uma ampola de vidro. Os esporos utilizados são de Geobacillus stearothermophilus, altamente resistentes ao calor úmido e não são patogênicos. São utilizados como desafio, pois uma vez tendo sido eliminados, todos os outros esporos e formas vegetativas também serão. Produto compatível com a minincubadora acima descrita. Marca de Referência: Cristofoli/Clean Up	39,4867	1.974,34
167	10,000	CX	Indicador químico classe 4 - desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Quando a esterilização for bem sucedida, o indicador químico (linha azul) mudará para marrom escuro; 3 anos de validade, Resultado imediato logo após a esterilização. Embalagem com 250 unidades com duplicação para 500 tiras. - Indicador químico classe 4 - desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Quando a esterilização for bem sucedida, o indicador químico (linha azul) mudará para marrom escuro; 3 anos de validade, Resultado imediato logo após a esterilização. Embalagem com 250 unidades com duplicação para 500 tiras.	95,0000	950,00
168	12,000	PCT	Indicador Químico Integrador Classe 5-Classificação: Classe - Indicador Químico Integrador Classe 5-Classificação: Classe 5 (ISO 11140-1:2005) / Classe D (EN 867-1). Composição: Produto livre de chumbo, mercúrio, bário e látex. Resíduo comum. Parâmetros: Classe 5 - 135°C por 1,5 minutos / 121°C por 21 minutos. Permite leitura imediata do resultado através da migração da tinta para a área identificada azul. Resiste 140°C a seco, portanto não apresenta resultado falso aprovado como alguns modelos. Dimensões da tira: 102 x 19 mm (L x C). Dimensões da embalagem: 128,58 x 152,40 mm. Apresentação: Embalagem com 100 unidades.	55,3667	664,40
169	120,000	UN	Ionômero de vidro para RESTAURAÇÃO Vidrion R- A... - Ionômero de vidro para RESTAURAÇÃO Vidrion R- A adesão de Vidrion R ao esmalte e a dentina dispensa,	20,2200	2.426,40

muitas vezes, a necessidade de retenções adicionais nos preparos cavitários. Devido à sua composição, apresenta boa resistência à compressão, estabilidade de cor e translucidez adequada a um material estético restaurador. Alta liberação de flúor e o equilíbrio do pH auxiliam na profilaxia dental. Na Endodontia, é largamente utilizado nas trocas de curativos, sem que ocorram riscos de infiltração, devido à sua alta densidade. Pó frasco com 10gr. Ionomero de vidro p restauração. (fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrilico, pigmentos que variam de acordo com a cor do produto)

170	60,000	UN	Ionômero de vidro para RESTAURAÇÃO-Vidrion R- A adesão... - Ionômero de vidro para RESTAURAÇÃO-Vidrion R- A adesão de Vidrion R ao esmalte e a dentina dispensa, muitas vezes, a necessidade de retenções adicionais nos preparos cavitários. Devido à sua composição, apresenta boa resistência à compressão, estabilidade de cor e translucidez adequada a um material estético restaurador. Alta liberação de flúor e o equilíbrio do pH auxiliam na profilaxia dental. Na Endodontia, é largamente utilizado nas trocas de curativos, sem que ocorram riscos de infiltração, devido à sua alta densidade. Líquido frasco com 8ml. Comprovada adesão ao esmalte e a dentina, e devido a liberação de flúor tem apreciáveis propriedades anticariogênicas; líquido incolor com sabor ácido; Registro na ANVISA .	19,6833	1.181,00
171	800,000	KIT	Kit de higiene bucal adulto contendo 01 escova dental adul - Kit de higiene bucal adulto contendo 01 escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de Tufos de cerdas, contendo 34 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, cores sortidas, embaladas individualmente em saquinho plástico lacrado; 01 creme dental com flúor, tubo plástico de 90gramas; 01 fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 25 metros; 01 sacolinha plástica em PVC 0,20 mm de espessura medindo 12 x 20 cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso com gramatura média entre 45 a 60g/m ² , conforme especificação padronizada pela norma ISO 536.	10,2867	8.229,36
172	1.200,000	KIT	Kit de higiene bucal infantil - Kit de higiene bucal infantil contendo 1 escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de Tufos de cerdas, contendo 28 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, cores sortidas, embaladas Individualmente em saquinhos plásticos lacrados; 01 creme dental com flúor, tubo plástico de 50gramas; 01 fio Dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 25 metros. 01 revistinha educativa com assuntos sobre o uso da escova, fio, creme dental e flúor, com 16 páginas para colorir, destinada a promover ensinamentos básicos sobre os cuidados com a higiene bucal. 01 sacolinha plástica em PVC 0,20 mm de espessura medindo 12 x 20cm, com fechamento através de botão de pressão, com afrente transparente e o verso branco leitoso com gramatura média entre 45 a 60g/m ² , conforme especificação padronizada pela norma ISSO 536.	10,2533	12.303,96
173	1,000	UN	Kit Hiper Bocão - Composto de caixa rígida com tampa, 4 rodi - Kit Hiper Bocão - Composto de caixa rígida com tampa, 4 rodizios para transporte, duas alças metálicas, estampa em quatro cores com temas decorativos de saúde bucal com personalização da prefeitura. Med. 63 x 72 x	268,5767	268,58

100cm. Uma boca com arcada superior e inferior, articulador, 32 dentes fixos com finalidades demonstrativas de técnicas de higienização. Medindo 72 x 41 x 58cm, confeccionada em policloreto de vinila, 1 língua aveludada, 1 escova dentária demonstrativa gigante em policloreto de vinila medindo 85 x 08 x 15 e 1 fio dental demonstrativo gigante em policloreto de vinila.

174	2,000	UN	Lavadora Ultrassônica-que, aliada ao detergente enzimático, - Lavadora Ultrassônica-que, aliada ao detergente enzimático, possibilita limpeza eficiente de instrumentos clínicos. Possui 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento. Gabinete produzido em plástico ABS injetado. 1 ano de garantia. Branca com teclado de controle bicolor nas cores azul / verde. Capacidade Útil 2,1 Litros. Capacidade Total 2,5 Litros. Voltagem 220 V. Frequência 50/60 Hz. Dimensões Externa (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna - Cuba de Inox - 24,8 x 8 x 14,8 cm. Peso Bruto na (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna - Cuba de Inox - 24,8 x 8 x 14,8 cm Peso Bruto. Frequência Ultrassônica 42 kHz. Registro ANVISA (Marca referencia: Cristofoli)	1.023,5333	2.047,07
175	10,000	CX	Lençol de borracha- para isolamento absoluto-Cx c/ 26 unid.. - Lençol de borracha- para isolamento absoluto-Cx c/ 26 unid. Tamanho de 13,5 cm x 13,5 cm. Cor azul. Aroma: Menta. Uso único. Embalados individualmente, para maior segurança e higiene.	19,9367	199,37
176	3,000	CX	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILE- , Nº 10-21mm-Para todas... - LIMA ENDODONTICA FLEXOFILE- , Nº 10-21mm-Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 21mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades.	25,6767	77,03
177	3,000	CX	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILE- , Nº 10-25mm-Para todas... - LIMA ENDODONTICA FLEXOFILE- , Nº 10-25mm-Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 25mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades.	25,6767	77,03
178	10,000	CX	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILE- , Nº 15-21mm-Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 21mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades. - LIMA ENDODONTICA FLEXOFILE- , Nº 15-21mm-Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 21mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades.	23,4933	234,93
179	10,000	CX	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILE- , Nº 15-25mm-Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 25mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades. - LIMA ENDODONTICA FLEXOFILE- , Nº 15-25mm-Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem.	23,6200	236,20

Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 25mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades.

180	10,000	CX	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ- , Nº 20 - 21mm Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limpeza. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 21mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades. - LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ- , Nº 20 - 21mm Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limpeza. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 21mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades.	23,6200	236,20
181	5,000	CX	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ- , Nº 20 - 25mm- Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limpeza. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 25mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades. - LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ- , Nº 20 - 25mm- Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limpeza. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 25mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades.	23,6200	118,10
182	10,000	CX	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ- , Nº 25 - 21mm. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limpeza. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 21mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades. - LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ- , Nº 25 - 21mm. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limpeza. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 21mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades.	23,6200	236,20
183	5,000	CX	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ- , Nº 25 - 25mm. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limpeza. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 25mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades. - LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ- , Nº 25 - 25mm. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limpeza. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 25mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades.	23,6200	118,10
184	10,000	CX	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ 1ª série-21mm... - LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ 1ª série-21mm- Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limpeza. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular.É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. comprimento de 21mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades.	38,3167	383,17
185	5,000	CX	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ 1ª série-25mm... - LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ 1ª série-25mm- Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limpeza. Fabricadas em aço inoxidável com	39,4133	197,07

secção transversal quadrangular. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. comprimento de 25mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades.

186	10,000	CX	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ 2ª série-21mm- Para todas as téc - LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ 2ª série-21mm- Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. comprimento de 21mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades.	39,5200	395,20
187	5,000	CX	LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ 2ª série-25mm- Para todas as téc - LIMA ENDODONTICA FLEXOFILÉ 2ª série-25mm- Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. comprimento de 25mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades.	40,6167	203,08
188	5,000	CX	Lima K FILE - 1ª serie de 21mm, com 6 unidades - Lima K FILE - 1ª serie de 21mm, com 6 unidades	62,8933	314,47
189	5,000	CX	Lima K FILE - 1ª serie de 25mm, com 6 unidades. - Lima K FILE - 1ª serie de 25mm, com 6 unidades	62,8933	314,47
190	5,000	CX	Lima K FILE - 2ª serie de 21 mm, com 6 unidades. - Lima K FILE - 2ª serie de 21 mm, com 6 unidades	62,8933	314,47
191	3,000	CX	Lima K-file 1ª serie 31mm -instrumento de aço inoxidável fab - Lima K-file 1ª serie 31mm -instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Embalagem com 6 unidades.	58,7167	176,15
192	3,000	CX	Lima K-File 2ª série-31mm - Lima K-File 2ª série-31mm- Limas estéreis, prontas para uso do profissional. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Fabricadas em aço inoxidável com secção transversal quadrangular, comprimento de 21mm a 31mm e torção de 18 a 20 espirais. Caixa com 06 unidades.	64,0267	192,08
193	3,000	CX	Lima lentulo sortida 25mm cx 4 unidades - Lima lentulo sortida 25mm cx 4 unidades	60,0000	180,00
194	5,000	CX	Lima NiTi Flex 1ª Série 21mm-Fabricadas em liga de Níquel-Ti - Lima NiTi Flex 1ª Série 21mm-Fabricadas em liga de Níquel-Titânio.Indicada para canais com curvatura acentuada.Blister com 6 unidades.	103,6633	518,32
195	2,000	UN	Lima Para osso- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia:Golgran/Quinelato/Milenium) - Lima Para osso-Fabricado	56,9433	113,89

em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias e os cabos perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium)

196	10,000	UN	Mandril CA Pop-On - confeccionado em aço inoxidável... - Mandril CA Pop-On - confeccionado em aço inoxidável. Para disco de lixa com centro metalico. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	42,2067	422,07
197	70,000	CX	Máscara Cirúrgica Descartável-Cor Rosa-Eficiência em filtragem bacteriana superior a 96%, são hipoalergênicas, excelente acabamento, ajuste anatômico perfeito sobre a face por conta do clip nasal. Confeccionada em três camadas de p.p (tecido-não-tecido). Com Elástico. Registro na Anvisa: 10317690011. Embalagem com 50 unidades. - Máscara Cirúrgica Descartável-Cor Rosa-Eficiência em filtragem bacteriana superior a 96%, são hipoalergênicas, excelente acabamento, ajuste anatômico perfeito sobre a face por conta do clip nasal. Confeccionada em três camadas de p.p (tecido-não-tecido). Com Elástico. Registro na Anvisa: 10317690011. Embalagem com 50 unidades.	13,7000	959,00
198	30,000	CX	Matriz de poliéster transparente- 0,05 mm de espessura... - Matriz de poliéster transparente- 0,05 mm de espessura x 10 mm de largura. Pct c/ 50un	12,4500	373,50
199	2,000	UN	Mesa auxiliar construída em tubos inox de 7/8 x 1,0mm - Mesa auxiliar construída em tubos inox de 7/8 x 1,0mm- sem rodízios, possui estrutura em tubos de aço redondo, tampo e prateleira em chapa de aço e pintura eletrostática a pó. Tamanho: 40 x 40 x 80cm Altura. Garantia do Fabricante 12 Meses.	612,9433	1.225,89
200	20,000	CX	Micro - brush - aplicador descartável 02 pontos de dobras - Micro - brush - aplicador descartável 02 pontos de dobras extra fino, cx com 100 uni MS	9,7533	195,07
201	30,000	CX	Micro - brush - aplicador descartável 02 pontos de dobras. - Micro - brush - aplicador descartável 02 pontos de dobras regular, cx com 100 uni MS	9,7533	292,60
202	20,000	CX	Micro - brush - Micro - brush - aplicador descartável 02 ponto de dobras - fino cx com 100 unidades	9,7533	195,07
203	5,000	UN	Micromotor 500- fabricado segundo as normas internacionais. Spray Interno. Pressão de trabalho: Máxima 275,79 kpa = 40 psi = 2,75 bar Consumo de ar: 54 l/min. Rotação: De 5.000 à 20.000 rpm. Terminal de encaixe: Tipo Midwest. Acoplamento: Através de sistema INTRA Peça Reta e Contra Ângulo. Esterilização: Autoclavável até 135°C. Peso líquido: 77g. Peso Bruto: 137g. Baixo nível de ruído e vibração. Garantia: 1 ano. Compatível com o contra ângulo acima. (Dabi Atlant/Kavo/Gnatus) - Micromotor 500- fabricado segundo as normas internacionais. Spray Interno. Pressão de trabalho: Máxima 275,79 kpa = 40 psi = 2,75 bar Consumo de ar: 54 l/min. Rotação: De 5.000 à 20.000 rpm. Terminal de encaixe: Tipo Midwest. Acoplamento: Através de sistema INTRA Peça Reta e Contra Ângulo.	663,3000	3.316,50

Esterilização: Autoclavável até 135°C. Peso líquido: 77g. Peso Bruto: 137g. Baixo nível de ruído e vibração. Garantia: 1 ano. Compatível com o contra angulo acima. (Dabi Atlant/Kavo/Gnatus)

204	1,000	UN	Mocho odontológico Ergofix na cor da cadeira do equipo (VERD - Mocho odontológico Ergofix na cor da cadeira do equipo (VERDE AGUA)-Movimentos acionados por meio de alavanca sublatera e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Cinco rodízios duplos proporcionam melhor estabilidade e movimentação. Encosto com regulagem longitudinal proporciona melhor ajuste. Assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. Oferecem grande conforto ao profissional e facilidade na limpeza e desinfecção. Largura 410mm, comprimento 480mm, altura do encosto em relação ao assento 380mm, altura do assento min.440mm e max.540mm, capacidade de carga 135,0kg. (Gnatus)	476,0000	476,00
205	5,000	PCT	Moldeira Dupla p/ Flúor Mista c/ 100 Unidades tam g - Moldeira Dupla p/ Flúor Mista c/ 100 Unidades tam g Moldeira descartável, adulto tamanho G em poliuretano expandido, parafina, corantes orgânicos, para aplicação tópica de flúor	47,2067	236,03
206	5,000	PCT	Moldeira Dupla p/ Flúor Mista (M) - Moldeira Dupla p/ Flúor Mista c/ 100 Unidades tam m Moldeira descartável, adulto tamanho M em poliuretano expandido, parafina, corantes orgânicos, para aplicação tópica de flúor	47,2067	236,03
207	5,000	PCT	Moldeira Dupla p/ Flúor Mista (P) - Moldeira Dupla p/ Flúor Mista c/ 100 Unidades tam p Moldeira descartável, adulto tamanho P em poliuretano expandido, parafina, corantes orgânicos, para aplicação tópica de flúor	47,2067	236,03
208	30,000	UN	Óleo Lubrificante para equipamentos odontológicos como canet - Óleo Lubrificante para equipamentos odontológicos como caneta de alta rotação. De baixa viscosidade, indicado para lubrificação e prevenção de oxidação em rolamentos e mancais de deslizamento de instrumentos odontológicos. ACOMPANHA BICO. Lubrifica, limpa e protege o equipamento, evitando danos e diminuindo o atrito à montagem de turbina e rolamentos, aumentando a performance e o tempo de vida útil do equipamento. - Óleo Mineral de Baixa Viscosidade e Elevado grau de pureza. - Com ação detergente e profilática. - Fórmula especial para Canetas de Alta e Baixa Rotação - Não contém CFC Conteúdo: 01 frasco com 200 ml de lubrificante.	38,6933	1.160,80
209	10,000	UN	Organizador de gaveta para utensílios odontológicos: ideal para uso em gavetas de consultório de dentista. Produzido em PSAI (Poliestireno de alto impacto), material resistente ao calor e umidade, como também inodoro, atóxico e de fácil limpeza. Dimensões 30cm x 40cm. - Organizador de gaveta para utensílios odontológicos: ideal para uso em gavetas de consultório de dentista. Produzido em PSAI (Poliestireno de alto impacto), material resistente ao calor e umidade, como também inodoro, atóxico e de fácil limpeza. Dimensões 30cm x 40cm.	56,5933	565,93
210	3,000	UN	Óxido de Zinco puro- Pó finíssimo branco amarelado leve, inodoro, insípido e insento de partículas ásper. Embalagem 50gr - Óxido de Zinco puro- Pó finíssimo branco amarelado	7,5900	22,77

leve, inodoro, insípido e isento de partículas ásper.
Embalagem 50gr

211	100,000	PCT	Papel para articulação carbonado dupla face - envelope 12 - Papel para articulação carbonado dupla face - envelope 12 unidade, azul e vermelho. ANVISA	5,2500	525,00
212	12,000	CX	Pasta hidróxido de cálcio - levemente amarelada alcalina de consistência uniforme e cremosa. Pasta de hidroxido de calcio (49,77g% excipientes oxido de zinco, colofonia e PGE 400/glicerina 100,00g%. 2 tubos de plástico cada um com 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio, 2 tubos de plástico com 2,2g de glicerina. - Pasta hidróxido de cálcio - levemente amarelada alcalina de consistência uniforme e cremosa. Pasta de hidroxido de calcio (49,77g% excipientes oxido de zinco, colofonia e PGE 400/glicerina 100,00g%. 2 tubos de plástico cada um com 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio, 2 tubos de plástico com 2,2g de glicerina.	38,4000	460,80
213	10,000	UN	Pasta polidora de compósito - POLI 1 E POLI 2 - Pasta polidora de compósito POLI 1 E POLI 2 MS	39,0333	390,33
214	60,000	UN	Pasta profilática - Para limpeza e remoção de manchas... - Pasta profilática - Para limpeza e remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba, resíduos orais e polimento dental, formulação sem óleo. Sabores: tutti-frutti e menta. Tubo de 90gr acondicionado em cx.	14,0333	842,00
215	5,000	CX	Pavio para reposição de lamparina, embalagem com 10. - Pavio para reposição de lamparina, embalagem com 10.	3,6000	18,00
216	10,000	UN	Pedra Pomes para profilaxia - Indicada na limpeza e polimento dos dentes e trabalhos protéticos; Pura ou com água pode ser utilizada para polir restaurações metálicas e próteses. Extra fina - Frasco com 100g. - Pedra Pomes para profilaxia - Indicada na limpeza e polimento dos dentes e trabalhos protéticos; Pura ou com água pode ser utilizada para polir restaurações metálicas e próteses. Extra fina - Frasco com 100g.	7,2900	72,90
217	30,000	UN	Pinça clinica odontológica - Pinça clinica odontológica para algodão - com dente tipo Perry .Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico- químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium)	16,1333	484,00
218	5,000	UN	Placa de vidro para manipulação de IOV - - Placa de vidro para manipulação de IOV - Placa de Vidro Lisa/Polida-10mm - ISENTO. Medidas 15x07x10mm .Embalagem com 1 unidade de 10mm. (Marca referencia: Golgran)	30,8000	154,00
219	20,000	CX	Ponta de papel absorvente 1º série isento de contaminação, com aproximadamente 28mm de comprimento. A caixa deve conter dados de identificação, procedência, Lote e validadee númro do registro no MS. CAIXA com 120 unidades. Validade mínima de dois anos da data da entrega. - Ponta de papel absorvente 1º série isento de contaminação, com aproximadamente 28mm de comprimento. A caixa deve conter dados de identificação, procedência, Lote e validadee	24,1633	483,27

númro do registro no MS. CAIXA com 120 unidades.
Validade mínima de dois anos da data da entrega.

220	20,000	CX	Ponta de papel absorvente 2º série isento de contaminação, com aproximadamente 28mm de comprimento. A caixa deve conter dados de identificação, procedência, Lote e validadee númro do registro no MS. CAIXA com 120 unidades. Validade mínima de dois anos da data da entrega. - Ponta de papel absorvente 2º série isento de contaminação, com aproximadamente 28mm de comprimento. A caixa deve conter dados de identificação, procedência, Lote e validadee númro do registro no MS. CAIXA com 120 unidades. Validade mínima de dois anos da data da entrega.	36,8300	736,60
221	10,000	CX	Ponta de papel absorvente N.25 isento de contaminação, com aproximadamente 28mm de comprimento. A caixa deve conter dados de identificação, procedência, Lote e validadee númro do registro no MS. CAIXA com 120 unidades. Validade mínima de dois anos da data da entrega. - Ponta de papel absorvente N.25 isento de contaminação, com aproximadamente 28mm de comprimento. A caixa deve conter dados de identificação, procedência, Lote e validadee númro do registro no MS. CAIXA com 120 unidades. Validade mínima de dois anos da data da entrega.	35,0300	350,30
222	10,000	CX	Ponta de papel absorvente N.30 isento de contaminação, com aproximadamente 28mm de comprimento. A caixa deve conter dados de identificação, procedência, Lote e validadee númro do registro no MS. CAIXA com 120 unidades. Validade mínima de dois anos da data da entrega. - Ponta de papel absorvente N.30 isento de contaminação, com aproximadamente 28mm de comprimento. A caixa deve conter dados de identificação, procedência, Lote e validadee númro do registro no MS. CAIXA com 120 unidades. Validade mínima de dois anos da data da entrega.	35,0300	350,30
223	10,000	CX	Ponta de papel absorvente N.45 isento de contaminação, com aproximadamente 28mm de comprimento. A caixa deve conter dados de identificação, procedência, Lote e validadee númro do registro no MS. CAIXA com 120 unidades. Validade mínima de dois anos da data da entrega. - Ponta de papel absorvente N.45 isento de contaminação, com aproximadamente 28mm de comprimento. A caixa deve conter dados de identificação, procedência, Lote e validadee númro do registro no MS. CAIXA com 120 unidades. Validade mínima de dois anos da data da entrega.	35,0300	350,30
224	50,000	UN	Ponta diamantada numero 1190 F Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada numero 1190 F Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	783,34
225	30,000	UN	Ponta diamantada numero 1190 FF Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada numero 1190 FF Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste	15,3333	460,00

por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.

226	50,000	UN	Ponta diamantada numero 2135 F Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada numero 2135 F Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	783,34
227	30,000	UN	Ponta diamantada numero 2135 FF Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada numero 2135 FF Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
228	50,000	UN	Ponta diamantada numero 3118 F Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada numero 3118 F Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	783,34
229	30,000	UN	Ponta diamantada numero 3118 FF Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada numero 3118 FF Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
230	50,000	UN	Ponta diamantada numero 3168 F Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada numero 3168 F Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	783,34
231	30,000	UN	Ponta diamantada numero 3168 FF Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada numero 3168 FF Aço inoxidável de alta	15,6667	470,00

			resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.		
232	50,000	UN	Ponta diamantada numero 3195 F Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada numero 3195 F Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	783,34
233	30,000	UN	Ponta diamantada numero 3195 FF Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada numero 3195 FF Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
234	50,000	UN	Ponta diamantada numero 4138 F Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada numero 4138 F Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	13,8567	692,84
235	30,000	UN	Ponta diamantada numero 4138 FF Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada numero 4138 FF Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	13,8567	415,70
236	50,000	UN	Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1011. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1011. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	783,34
237	50,000	UN	Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1012. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolítico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na	15,6667	783,34

embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1012. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.

238	30,000	UN	Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1012L. - Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1012L. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6670	470,01
239	30,000	UN	Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1011L. - Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1011L. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
240	50,000	UN	Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1013. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1013. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	783,34
241	30,000	UN	Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1013L. - Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1013L. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
242	50,000	UN	Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1014. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1014. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	783,34
243	30,000	UN	Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1014L. - Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1014L. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00

244	30,000	UN	Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1015. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1015. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
245	30,000	UN	Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1015L. - Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1015L. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
246	30,000	UN	Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1016. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1016. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
247	30,000	UN	Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1016L. - Ponta diamantada p/ alta rotação esférica nº 1016L. Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
248	30,000	UN	Ponta diamantada p/ AR - 3017 HL- Aço inoxidável de alta... - Ponta diamantada p/ AR - 3017 HL- Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
249	30,000	UN	Ponta diamantada p/ AR esférica n 1302- Aço inoxidável... - Ponta diamantada p/ AR esférica n 1302- Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
250	30,000	UN	Ponta diamantada p/ AR esférica n 2082- Aço inoxidável... - Ponta diamantada p/ AR esférica n 2082- Aço inoxidável de alta resistência, ponta inativa, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00

251	30,000	UN	Ponta diamantada p/ AR esférica n 3082- Aço inoxidável... - Ponta diamantada p/ AR esférica n 3082- Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
252	30,000	UN	Ponta diamantada p/ AR n 1031 -Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada p/ AR n 1031 -Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
253	30,000	UN	Ponta diamantada p/ AR n 1032-Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada p/ AR n 1032-Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
254	30,000	UN	Ponta diamantada p/ AR n 1033- Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada p/ AR n 1033- Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em mebalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
255	30,000	UN	Ponta diamantada p/ AR n 1034-Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada p/ AR n 1034-Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00
256	30,000	UN	Ponta diamantada p/ AR n 1035- Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO. - Ponta diamantada p/ AR n 1035- Aço inoxidável de alta resistência, grãos de diamantes aglutinados sobre a haste por níquel eletrolgalvanico. Apresentada em embalagem individual. Deverá conter na embalagem: Código de barras, data de fabricação, Validade, registro na anvisa, lote e ISO.	15,6667	470,00

257	3,000	UN	Ponta de ultra som tips - inserto 10-p universal. Pontas em aço inox para caneta do ultrassom piezoelétrico, potência 70% média/alta. Autoclavável. Remoção de cálculos supragengivais. Embalagem c/1 unidade. Compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente. (Marca referência: Schuster) - Ponta de ultra som tips - inserto 10-p universal. Pontas em aço inox para caneta do ultrassom piezoelétrico, potência 70% média/alta. Autoclavável. Remoção de cálculos supragengivais. Embalagem c/1 unidade. Compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente. (Marca referência: Schuster)	74,4400	223,32
258	4,000	UN	Pontas de ultra som TIPS – Inserto T2S -Pontas em Aço Inox para Caneta do Ultrassom Piezoelétrico, potência 70% média/alta. Autoclavável. Remoção de cálculos supragengivais. Embalagem c/ 1 unidade. Compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente. (Marca referencia: Schuster). - Pontas de ultra som TIPS – Inserto T2S -Pontas em Aço Inox para Caneta do Ultrassom Piezoelétrico, potência 70% média/alta. Autoclavável. Remoção de cálculos supragengivais. Embalagem c/ 1 unidade. Compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente. (Marca referencia: Schuster).	74,6100	298,44
259	4,000	UN	Pontas de ultrassom TIPS – Inserto T1S -Pontas em Aço Inox para Caneta do Ultrassom Piezoelétrico, potência 70% média/alta. Autoclavável. Remoção de cálculos supragengivais. Embalagem c/ 1 unidade. Compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente. (Marca referencia: Schuster) - Pontas de ultrassom TIPS – Inserto T1S -Pontas em Aço Inox para Caneta do Ultrassom Piezoelétrico, potência 70% média/alta. Autoclavável. Remoção de cálculos supragengivais. Embalagem c/ 1 unidade. Compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente. (Marca referencia: Schuster)	74,6100	298,44
260	10,000	UN	Porta Agulha Mayo Hegar-Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Embalagem com 1 unidade de 12cm. (Marca de referência: Golgran/Quinelato/Milenium). - Porta Agulha Mayo Hegar-Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia mínima de um ano contra defeito de fabricação.Embalagem com 1 unidade de 12cm. (Marca de referência: Golgran/Quinelato/Milenium).	41,2200	412,20
261	2,000	UN	Porta Algodão Roletes- Fabricado em aço-inox, passíveis de.. - Porta Algodão Roletes- Fabricado em aço-inox, passíveis de esterilização em estufa ou autoclaves-Modelo MF 196 ref.: 3674, Tam: 10x5,5cm.Embalagem com uma unidade.(Marca referencia: Fava)	53,9100	107,82
262	4,000	UN	Porta Amálgama Micro- Material em aço inox. Tamanho: 13,5cm.Embalagem com 1 unidade. (Marca referencia: Golgran) - Porta Amálgama Micro- Material em aço inox. Tamanho: 13,5cm.Embalagem com 1 unidade. (Marca referencia: Golgran)	31,1133	124,45

263	2,000	UN	Porta Matriz Tofflemire- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. - Porta Matriz Tofflemire- Fabricado em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento sem reentrâncias, passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação.	33,7233	67,45
264	1,000	UN	Posicionador Radiográfico para exames Periapicais Paralel.. - Posicionador Radiográfico para exames Periapicais Paralelismo-Kit com 4 peças -Tam Adulto, sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bitewing. No modelo autoclavável, o pote especial permite a esterilização das peças em seu interior e garante a esterilização de forma mais segura e prática, peças desmontáveis que facilitam o uso em envelopes para esterilização. Tam Adulto, Esterilização química ou autoclavável, Mordedor em silicone.	73,3033	73,30
265	1,000	UN	Posicionador Radiográfico para exames Periapicais Paralelism - Posicionador Radiográfico para exames Periapicais Paralelismo-Kit com 4 peças-Tam Infantil , sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bitewing. No modelo autoclavável, o pote especial permite a esterilização das peças em seu interior e garante a esterilização de forma mais segura e prática, peças desmontáveis que facilitam o uso em envelopes para esterilização, Esterilização química ou autoclavável, Mordedor em silicone.	73,3133	73,31
266	5,000	UN	Pote dappen - fabricado em vidro - validade: indeterminada. Isento de registro ANVISA. Embalagem com 1 unid. (Marca referência: Preven, Maquira) - Pote dappen - fabricado em vidro - validade: indeterminada. Isento de registro ANVISA. Embalagem com 1 unid. (Marca referência: Preven, Maquira)	4,3000	21,50
267	5,000	UN	Prendedor guardanapo tipo jacare - Prendedor guardanapo tipo jacare. Produzido em aço inoxidavel AISI 420-UNIDADE	8,5333	42,67
268	20,000	PCT	Refil de tamborel - descartáveis, embalagem com 50 unid. de apoio - Refil de tamborel - descartáveis, embalagem com 50 unid. de apoio	22,6567	453,13
269	3,000	UN	Régua milimetrada endodôntica- Em alumínio. Esterilizável em - Régua milimetrada endodôntica- Em alumínio. Esterilizável em autoclave.(Marca referencia: Preven)	20,1067	60,32
270	5,000	FR	Removedor de manchas composição básica ácido clorídrico - Removedor de manchas composição básica ácido clorídrico a 12 % e carbeto de silício (abrasivo) - ingrediente propileno glicol - USP espessante e água deionizada frasco com 30 ml MS	26,7400	133,70

271	30,000	UN	RESINA MICRO-HIBRIDA a base de microglass radiopaca, fotopolimerizável, contendo vidro bário alumínio fluoreto (0,02-2um)dióxido de silício altamente disperso (0,02-0-07um)tamanho médio de partículas 0,7um RESINA A1 – seringa 4g ANVISA. - RESINA MICRO-HIBRIDA a base de microglass radiopaca, fotopolimerizável, contendo vidro bário alumínio fluoreto (0,02-2um)dióxido de silício altamente disperso (0,02-0-07um)tamanho médio de partículas 0,7um RESINA A1 – seringa 4g ANVISA.	68,3200	2.049,60
272	60,000	UN	RESINA MICRO-HIBRIDA a base de microglass radiopaca, fotopolimerizável, contendo vidro bário alumínio fluoreto (0,02-2um) dióxido de silício altamente disperso (0,02-0-07um) tamanho médio de partículas 0,7um RESINA A2– seringa 4g ANVISA. - RESINA MICRO-HIBRIDA a base de microglass radiopaca, fotopolimerizável, contendo vidro bário alumínio fluoreto (0,02-2um) dióxido de silício altamente disperso (0,02-0-07um) tamanho médio de partículas 0,7um RESINA A2– seringa 4g ANVISA.	68,3200	4.099,20
273	40,000	UN	RESINA MICRO-HIBRIDA a base de microglass radiopaca, fotopolimerizável, contendo vidro bário alumínio fluoreto (0,02-2um) dióxido de silício altamente disperso (0,02-0-07um) tamanho médio de partículas 0,7um RESINA A3– seringa 4g ANVISA - RESINA MICRO-HIBRIDA a base de microglass radiopaca, fotopolimerizável, contendo vidro bário alumínio fluoreto (0,02-2um) dióxido de silício altamente disperso (0,02-0-07um) tamanho médio de partículas 0,7um RESINA A3– seringa 4g ANVISA	68,3200	2.732,80
274	30,000	UN	RESINA MICRO-HIBRIDA a base de microglass radiopaca, fotopolimerizável, contendo vidro bário alumínio fluoreto (0,02-2um)dióxido de silício altamente disperso (0,02-0-07um) tamanho médio de partículas 0,7um RESINA A4– seringa 4g ANVISA. - RESINA MICRO-HIBRIDA a base de microglass radiopaca, fotopolimerizável, contendo vidro bário alumínio fluoreto (0,02-2um)dióxido de silício altamente disperso (0,02-0-07um) tamanho médio de partículas 0,7um RESINA A4– seringa 4g ANVISA.	68,0067	2.040,20
275	20,000	UN	RESINA MICRO-HIBRIDA a base de microglass radiopaca, fotopolimerizável, contendo vidro bário alumínio fluoreto (0,02-2um) dióxido de silício altamente disperso (0,02-0-07um) tamanho médio de partículas 0,7um RESINA B1 – seringa 4g ANVISA. - RESINA MICRO-HIBRIDA a base de microglass radiopaca, fotopolimerizável, contendo vidro bário alumínio fluoreto (0,02-2um) dióxido de silício altamente disperso (0,02-0-07um) tamanho médio de partículas 0,7um RESINA B1 – seringa 4g ANVISA.	68,0067	1.360,13
276	20,000	UN	RESINA MICRO-HIBRIDA a base de microglass radiopaca, fotopolimerizável, contendo vidro bário alumínio fluoreto (0,02-2um) dióxido de silício altamente disperso (0,02-0-07um) tamanho médio de partículas 0,7um RESINA OA2 – seringa 4g ANVISA. - RESINA MICRO-HIBRIDA a base de microglass radiopaca, fotopolimerizável, contendo vidro bário alumínio fluoreto (0,02-2um) dióxido de silício altamente disperso (0,02-0-07um) tamanho médio de partículas 0,7um RESINA OA2 – seringa 4g ANVISA.	68,0067	1.360,13
277	20,000	UN	RESINA NATURAL FLOW REP COR A2: SERINGA-Compósito Híbrido Fotoativado de Baixa Viscosidade. Contém: Bisfenol Glicidil Metacrilato (bis-GMA), Resinas de Dimetacrilato, Boro-Alumínio, Silicato de Vidro, Sílica	34,3100	686,20

Sintética e pigmentos. É aplicada diretamente da cânula acoplada a seringa; Envelope contendo uma seringa de 2,4g + pontas aplicadoras. Val. dois anos apos a data de fabricação. - RESINA NATURAL FLOW REP COR A2: SERINGA- Compósito Híbrido Fotoativado de Baixa Viscosidade. Contém: Bisfenol Glicidil Metacrilato (bis-GMA), Resinas de Dimetacrilato, Boro-Alumínio, Silicato de Vidro, Sílica Sintética e pigmentos. É aplicada diretamente da cânula acoplada a seringa; Envelope contendo uma seringa de 2,4g + pontas aplicadoras. Val. dois anos apos a data de fabricação.

278	5,000	KIT	Restaurador Provisório IRM - Material restaurador intermedia - Restaurador Provisório IRM - Material restaurador intermediario. Á base de óxido de zinco e eugenol reforçado por polimeros;Embalagem com 38g de Pó + 15ml de Líquido.Registro na Anvisa.	18,0000	90,00
279	100,000	UN	Revelador de RX - água 85 a 90% hidroquinon 2% sulfito de... - Revelador de RX - água 85 a 90% hidroquinon 2% sulfito de sódio 7 a 10% hidróxido de sódio 0,5% - frasco 475 ml ANVISA	13,4967	1.349,67
280	2,000	UN	Seladora- Resistência PTC blindada com controle automático.. - Seladora- Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura.Bivolt Automático (110-220V). Sistema integrado de corte em ambas as direções.Acionamento por meio de alavanca com trava.Sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem. Sistema de avisos com leds indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana.Desligamento automático em caso de inatividade por 60 minutos. Potência: 80 W. Área de selagem (comprimento): 30 cm.Espessura de selagem: 12 mm.Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm.Medidas Embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm.Garantia: 2 anos.(Marca referencia: Cristófoli).	751,3333	1.502,67
281	30,000	UN	Selante Fotopolimerizavel com flúor - selante de fossulas... - Selante Fotopolimerizavel com flúor - selante de fossulas e fissuras fotopolimerizavel com 50% em peso de cargas inorganicas, com liberador de fluor e sem escoamento. composicao: bis-gma uretano modificado, trietileno glicol di-metacrilato, borosilicato de aluminio e bario, ester tetracrilico acido fosforico, fluoreto de sodio, n-metil dietanolamina e canforoquinona. seringas com 2 gramas de selante	17,7333	532,00
282	12,000	UN	Seringa Carpule com Refluxo Articulada: é indicada para o uso em ambiente ambulatorial ou cirúrgico, pois auxilia na aplicação de anestesia dentária, evitando a injeção acidental de anestésico em vasos sanguíneos.Sinônimo de qualidade e segurança, o modelo passa por um tratamento térmico a vácuo que proporciona resultado ideal na qualidade e na dureza do aço inoxidável – material em quem é fabricado. (marca referência: Duflex fabricada pela SS White) - Seringa Carpule com Refluxo Articulada: é indicada para o uso em ambiente ambulatorial ou cirúrgico, pois auxilia na aplicação de anestesia dentária, evitando a injeção acidental de anestésico em vasos sanguíneos.Sinônimo de qualidade e segurança, o modelo passa por um tratamento térmico a vácuo que proporciona resultado ideal na qualidade e na dureza do aço inoxidável – material em quem é fabricado. (marca referência: Duflex fabricada pela SS White)	49,6667	596,00

283	15,000	CX	Sistema de Acabamento de Compósitos. Formato: Chama de... - Sistema de Acabamento de Compósitos. Formato: Chama de Vela; Nível de abrasividade controlada pelo profissional; Sistema universal. Caixa contendo 7 pontas em chama de vela. Composição: Tripolímero (Estireno, Butadieno, Metacrilato de Metila), Sílica Pirofítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona N-Metil e Óxido de alumínio.	105,2067	1.578,10
284	15,000	CX	Sistema de Acabamento de Compósitos. Três formatos: Taça... - Sistema de Acabamento de Compósitos. Três formatos: Taça Chama de Vela e Discos; Nível de abrasividade controlada pelo profissional; Sistema universal. Caixa contendo 7 pontas sortidas: 2 Discos, 2 Taças e 3 Chamas de Vela. Composição: Tripolímero (Estireno, Butadieno, Metacrilato de Metila), Sílica Pirofítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona N-Metil e Óxido de alumínio.	145,8400	2.187,60
285	20,000	FR	Solução hemostática- A base de cloreto de alumínio... - Solução hemostática- A base de cloreto de alumínio. Não contém epinefrina. Frascos com 10 ml	19,3200	386,40
286	20,000	UN	Sonda exploradora odontológica Nº05- Fabricada em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, cabo oitavado, ponta reta. Passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça devera conter. Identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium). - Sonda exploradora odontológica Nº05- Fabricada em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, cabo oitavado, ponta reta. Passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça devera conter. Identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referencia: Golgran/Quinelato/Milenium).	17,6333	352,67
287	2,000	UN	Sonda exploradora odontológica Nº06- Fabricada em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, cabo oitavado, ponta reta. Passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça devera conter. Identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referência: Golgran/Quinelato/Milenium). - Sonda exploradora odontológica Nº06- Fabricada em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos, cabo oitavado, ponta reta. Passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça devera conter. Identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referência: Golgran/Quinelato/Milenium).	15,3333	30,67
288	5,000	UN	Sonda milimetrada goldman fox dupla - Sonda milimetrada goldman fox dupla	32,5667	162,83

289	15,000	UN	Spray para teste de vitalidade -50° C - com Aroma, a base de água, Temperatura – 50° C .frasco 200 ml. - Spray para teste de vitalidade -50° C - com Aroma, a base de água, Temperatura – 50° C .frasco 200 ml.	32,9000	493,50
290	15,000	CX	Sugador cirúrgico descartável - Fabricado em resina ABS. Produto estéril, embalados individualmente. 20 ponteiros de 2,5 mm(extra), caixa com 20 unidades. - Sugador cirúrgico descartável - Fabricado em resina ABS. Produto estéril, embalados individualmente. 20 ponteiros de 2,5 mm(extra), caixa com 20 unidades.	22,8533	342,80
291	30,000	CX	Sugador endodôntico descartável. Esterilizável; Pré-angulado, Produzido em copolímero com rigidez. Material plástico. Embalagem com 10 conjuntos estéreis: 10 tubos de suctor + 10 endo tips 0,06 + 10 endo tips 0,014. - Sugador endodôntico descartável. Esterilizável; Pré-angulado, Produzido em copolímero com rigidez. Material plástico. Embalagem com 10 conjuntos estéreis: 10 tubos de suctor + 10 endo tips 0,06 + 10 endo tips 0,014.	20,8333	625,00
292	200,000	UN	Sugadores descartáveis - Sugador de saliva descartável c/ 40 unidades. Tubo e ponteira atóxico, arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional, ponteira macia e aromatizado. Remoção de saliva e outros líquidos de dentro da cavidade bucal do paciente. - Sugadores descartáveis - Sugador de saliva descartável c/ 40 unidades. Tubo e ponteira atóxico, arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional, ponteira macia e aromatizado. Remoção de saliva e outros líquidos de dentro da cavidade bucal do paciente.	9,0233	1.804,66
293	2,000	UN	Suporte Para Coletor de Material Pérfuro Cortante- Capacidade 13 litros. Cor: branca. Acompanha dois parafusos de duas buchas. Dimensões- Frente: 27,5cm (Mínimo)- Altura: 21,0cm (Mínimo)- Profundidade: 23,2cm (Mínimo). (Marca referencia: Descarpack) - Suporte Para Coletor de Material Pérfuro Cortante- Capacidade 13 litros. Cor: branca. Acompanha dois parafusos de duas buchas. Dimensões- Frente: 27,5cm (Mínimo)- Altura: 21,0cm (Mínimo)- Profundidade: 23,2cm (Mínimo). (Marca referencia: Descarpack)	32,8067	65,61
294	15,000	UN	Suspensão otológica - Otosporin- hidrocortisona 10 mg/mL + sulfato de neomicina 5 mg/mL + sulfato de polimixina B 10.000 UI/mL - embalagem contendo frasco gotejador com 10 ml. VIA OTOLÓGICA USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 1 ANO COMPOSIÇÃO: Cada ml da suspensão otológica contém: hidrocortisona 10 mg sulfato de neomicina 5 mg sulfato de polimixina B 10.000 UI - Suspensão otológica - Otosporin- hidrocortisona 10 mg/mL + sulfato de neomicina 5 mg/mL + sulfato de polimixina B 10.000 UI/mL - embalagem contendo frasco gotejador com 10 ml. VIA OTOLÓGICA USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 1 ANO COMPOSIÇÃO: Cada ml da suspensão otológica contém: hidrocortisona 10 mg sulfato de neomicina 5 mg sulfato de polimixina B 10.000 UI	25,0567	375,85
295	50,000	UN	Taças para profilaxia- Na cor branca, excelente flexibilidade. Embalagem com uma unidade. - Taças para profilaxia- Na cor branca, excelente flexibilidade. Embalagem com uma unidade.	4,5500	227,50

296	4,000	UN	Tamborel de aluminio- Miniorganizador de limas endodônticas. - Tamborel de aluminio- Miniorganizador de limas endodônticas. Autoclavável com temperatura de 121°C a 135°C.Dimensões: (70x54x43 mm).Formato oval; Diversas cores. Embalagem com 1 unidade.(Marac referencia:Maquira)	33,0867	132,35
297	10,000	UN	Tesoura Iris Curva 11,5cm-QE822. 11-Fabricada em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos. Passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça devera conter. Identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação.(Marca de referência: Golgran/Quinelato/Milenium). - Tesoura Iris Curva 11,5cm-QE822. 11-Fabricada em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos. Passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça devera conter. Identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação.(Marca de referência: Golgran/Quinelato/Milenium).	20,0500	200,50
298	10,000	UN	Tesoura Iris reta 11,5cm-QE822. 11-Fabricada em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos. Passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter. Identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referência: Golgran/Quinelato/Milenium). - Tesoura Iris reta 11,5cm-QE822. 11-Fabricada em aço inoxidável que seguem a norma NBR ISSO 7153-1 temperado em fornos com atmosfera controlada, com acabamento e polimento perfeitos. Passíveis de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, a peça deverá conter. Identificação da marca e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. (Marca de referência: Golgran/Quinelato/Milenium).	22,9167	229,17
299	10,000	CX	Tira de lixa - solf - lex c/ 150 unid. Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro - Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca). Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. - Tira de lixa - solf - lex c/ 150 unid. Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro - Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca). Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes.	50,8167	508,17
300	20,000	CX	Tiras de lixa de aço 5 mm com 12 unidades. Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. Autoclavável. Fabricadas em aço inox. - Tiras de lixa de aço 5 mm com 12 unidades. Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. Autoclavável. Fabricadas em aço inox.	14,6767	293,53
301	60,000	CX	Tiras de lixas de aço 4mm-pct com 12 un .Seu centro neutro f - Tiras de lixas de aço 4mm-pct com 12 un .Seu centro	11,9833	719,00

neutro facilita a inserção entre os dentes. Autoclavável. Fabricadas em aço inox.

302	30,000	CX	Tiras de lixas de aço 6 mm- pct com 12 uni. Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. Autoclavável. Fabricadas em aço inox. - Tiras de lixas de aço 6 mm- pct com 12 uni. Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. Autoclavável. Fabricadas em aço inox.	13,5900	407,70
303	100,000	CX	Touca Sanfonada descartável - Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), não alérgica, atóxica, descartáveis, Produção automatizada, com elástico em todo o perímetro e tem melhor acabamento. Pacote c/ 100 unidades. Gramatura 10 a 15. Cor Branca. - Touca Sanfonada descartável - Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), não alérgica, atóxica, descartáveis, Produção automatizada, com elástico em todo o perímetro e tem melhor acabamento. Pacote c/ 100 unidades. Gramatura 10 a 15. Cor Branca.	12,2333	1.223,33
304	15,000	UN	Tricresol formalina (o-cresol, alcooletilico a 96 ° Y... - Tricresol formalina (o-cresol, alcooletilico a 96 ° Y , agua deonizada) frasco com 10 ml, com registro na anvisa. Validade Mínima de 18 meses no momento do recebimento	8,4500	126,75
305	5,000	UN	Turbina Extra Torque 605C - Turbina Extra Torque 605C- Material: latão, alumínio e peças em aço inox. Rotores balanceados: com baixo nível de ruído e vibração, Acoplamento Borden, Encaixe borden 2 furos. Recartilha soft. Sistema Press Button, Spray triplo, Grande eficiência na refrigeração da broca e da superfície do dente. Turbina Microbalanceada. Rotores balanceados. Rotação: 280 000 - 380 000 rpm. Torque: 0,13 NCm. Ruído: 64 dbs Pressão do ar: 32 lbs Autoclavável em uma temperatura de até 135°C sem risco de danos, Garantia: 12 Meses (Dabi Atlant/Kavo)	649,1767	3.245,88
306	4,000	UN	Ultrassom com jato de Bicarbonato acoplado-Jet Laxis Sonic BP LED- Com bomba Peristáltica. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ul - Ultrassom com jato de Bicarbonato acoplado-Jet Laxis Sonic BP LED- Com bomba Peristáltica. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional. O equipamento acompanha duas capas da caneta. Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento Dispositivo patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).	4.725,0000	18.900,00

Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único. Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm. Dimensões: - Largura: 21,8cm. - Comprimento: 24cm. Peso Líquido: 3,00 Kg. Peso Bruto: 4,00 Kg. Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI. Alimentação: Bivolt 127V / 220V. Frequência: 50/60 Hz. Fusível: 1A 127V / 220V. Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A. Garantia: 1 ano. Unidade + 3 Pontas. Posicionador de pontas. Bivolt. Com bomba peristáltica. (Marca referencia: Schuster, Gnatus, Dabi Atlante).

307	10,000	UN	Vaselina solida- pote com 90g - Vaselina sólida para uso externo. Validade: 36 meses. - Vaselina solida- pote com 90g - Vaselina sólida para uso externo. Validade: 36 meses.	16,3367	163,37
308	5,000	UN	VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO A 5%, BISNAGA COM 10ML DO... - VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO A 5%, BISNAGA COM 10ML DO PRODUTO. EFICAZ NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES INCIPIENTES DE CÁRIE E OUTRAS DESMINERALIZAÇÕES DO ESMALTE E DENTINA. PERMITE UM CONTROLE VISUAL DURANTE A APLICAÇÃO E APÓS SECAR PERMANECE COM A COR PRÓXIMA A DOS DENTES. MAIS SEGURO PARA O PACIENTE. RÁPIDO E FÁCIL DE APLICAR. FIXA-SE RAPIDAMENTE EM CONTATO COM A SALIVA. 22.600 PPM DE FLUORETO DE SÓDIO. APLICAÇÃO PRÁTICA. MENOR INGESTÃO DE FLUOR DO QUE EM TRATAMENTOS CONVENCIONAIS PARA CÁRIE EM CONSULTÓRIO. PODE SER APLICADO COM PINCEL DESCARTÁVEL, APLICADOR DESCARTÁVEL COM PONTA DE ALGODÃO OU SONDA. FIXA-SE RAPIDAMENTE EM CONTATO COM A SALIVA. ATÉ 60 APLICAÇÕES (DENTES).	40,5900	202,95

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

241.169,67